



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PJET/LPN/029-2024
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DEL "SISTEMA DE AUDIO, VIDEO GRABACIÓN Y
CABLEADO ESTRUCTURADO DE 1 SALA DE AUDIENCIAS ORALES y RENOVACIÓN E
INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ"**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se formula de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; *siendo las 16:30 horas del día lunes 25 de noviembre del año dos mil veinticuatro*, reunidos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad Judicial ubicado en Libramiento Apizaco – Huamantla km 1.5 Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, Código Postal 90407, planta baja del edificio denominado Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo el acto de **Junta de Aclaraciones** de la licitación citada al rubro, en cumplimiento a lo dispuesto en los puntos 4.3 y 4.3.1 de sus respectivas bases que a la letra establecen:

"...4.3 JUNTA DE ACLARACIONES.

4.3.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. - *Este evento se llevará a cabo el día LUNES 25 DE NOVIEMBRE 2024 A LAS 16:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala..."*

Acto seguido, la Licenciada María de Lourdes Teomitzi Solis, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales Dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, presenta a los Servidores Públicos y licitantes presentes en este acto, conforme al registro de asistencia, para resolver y aclarar las dudas y cuestiones efectuadas conforme al punto 4.2 de las bases del procedimiento, objeto de la presente Licitación, siendo las siguientes:

1.- TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA S.A DE C.V.

ANEXO G

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PJET/LPN/029-2024

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO, VIDEO GRABACIÓN Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE 1 SALA DE AUDIENCIAS ORALES Y RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESFRUCTURADO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE JUAREZ"



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

NOMBRE DEL LICITANTE: TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA S.A DE C.V.

1	REFERENCIA	2.2.8.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPIUESTA TÉCNICA: Deberá anexar a su propuesta técnica dentro del segundo sobre lo siguiente: Inciso I) Que el licitante cuente con un proceso de calidad certificado conforme a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 9001
	PREGUNTA	Solicitamos a la convocante nos indique que actividades debe estar certificadas por la norma en cita.
	RESPUESTA	DEBERÁ ESTAR RELACIONADO A LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
2	REFERENCIA	2.2.8.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPIUESTA TÉCNICA: Deberá anexar a su propuesta técnica dentro del segundo sobre lo siguiente: inciso n)
	PREGUNTA	Es correcto entender que la carta o certificado deberá ser emitido por el fabricante del sistema de gestión de video, derivado que el gestor de audio/video implica: Software de administración de las audiencias, procesador de audio y video y el sistema de grabación?
	RESPUESTA	EL SOFTWARE DEBE SER COMPATIBLE CON LA SOLUCIÓN SOLICITADA. APEGARSE A BASES
3	REFERENCIA	2.2.8.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA



		<p>PROPIUESTA TÉCNICA: Deberá anexar a su propuesta técnica dentro del segundo sobre lo siguiente: inciso n)</p>
	PREGUNTA	<p>Es correcto entender que el fabricante del software de gestión de video debe contar con mas de 10 años de experiencia y prestigio internacional y este prestigio internacional, se refiere a las participaciones con cortes u asociaciones de justicia de naciones extranjeras y demostrar sus vínculos en la pagina web del fabricante?</p>
	RESPUESTA	<p>DEBE SER UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE CON SOPORTE Y EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL ÁMBITO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL Y COMPATIBLE CON LA SOLUCIÓN SOLICITADA.</p>
4	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 1
	PREGUNTA	<p>En la cámara piden que se tengan salidas tanto en HDMI como en SDI, el material de cableado es diferente para cada salida, al momento de hacer la conexión ¿Se va a tener que cablear los dos tipos de medios que se requieren por salida? ¿Se permite que la cámara solo tenga una salida pero que cumpla con las especificaciones técnicas?</p> <p>Lo anterior para eficientar el uso de las canalizaciones que se contemplaran y toda vez la transmision de informacion solo viajara por una salida a la ves.</p>
	RESPUESTA	<p>ATENDIENDO A LAS DIVERSAS TECNOLOGIAS COMPATIBLES SE ACEPTAN CAMARAS CON AL MENOS UNA SALIDA COMPATIBLE.</p>
5	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 1



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	PREGUNTA	<p>Del procesador de video , indica que requiere 4 entradas de HDMI, así como de SDI ¿Se puede instalar un procesador de video que solo tenga un tipo de entrada de video y eficientar el uso de materiales y canalizaciones ya quer no sería necesario tener ambas salidas ya que sólo funcionaría con una sola de las salidas?</p>
	RESPUESTA	<p>EL DISEÑO CONTEMPLA UTILIZAR TANTO LAS ENTRADAS HDMI COMO SDI EN LOS PROCESADORES DE VIDEO</p>
6	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 1
	PREGUNTA	<p>Para la partida 1</p> <p>De los grabadores (página 45) mencionan una estación de trabajo con Windows 11, ¿puede explicar si es un equipo adicional al pc del secretario? En caso de que sea un equipo adicional, ¿este equipo se instala dentro de la sala o del rack de comunicaciones? ¿Se pueden instalar grabadores en el Site que tengan Windows 11? Actualmente los grabadores con los que cuenta el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se encuentran instalados en el Rack LO CUAL EFICIENTA EL USO DE ESPACION Y EL MANTENIMIENTO YA QUE ES UN SOLO FABRICANTE QUIEN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE SU SOPORTE.</p>
	RESPUESTA	<p>SE INSTALA DENTRO DEL RACK Y LA VERSION DISPONIBLE DEBE SER RECIENTE Y ESCALABLE</p>
7	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 1
	PREGUNTA	<p>Tomando en cuenta que lo solicitado en el anexo técnico es una solución diferente al equipamiento que actualmente opera en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, ¿es posible presentar a ustedes una opción igual a la base instalada en las diferentes salas de Juicios orales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, asegurando la compatibilidad entre todas las salas y la centralización para la administración de las mismas?</p>



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	RESPUESTA	APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
8	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2
	PREGUNTA	Es correcto entender que x6, x1, x6 se refiere a cantidad 1, cantidad 6, cantidad 6 para los equipos solicitados?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION
9	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2 PAGINA 69
	PREGUNTA	HACE REFERENCIA A Acces Point 6 Long Range, solicitamos a la convocante nos proporcione los estudios de propagación para la ubicación de los acces Point.
	RESPUESTA	LA UBICACIÓN SERÁ PROPORCIONADA AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO
10	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2 PAGINA 69
	PREGUNTA	HACE REFERENCIA A Acces Point 6 Long Range, ¿la convocante proporcionara la Controladora de AP's o será responsabilidad del integrador proporcionarla?
	RESPUESTA	SERA RESPONSABILIDAD DEL INTEGRADOR PROPORCIONARLA
11	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2 PAGINA 68



	PREGUNTA	HACE REFERENCIA A la instalacion será realizada por una empresa con amplia experiencia en la planeación y ejecucion de sistemas de cableado estructurado, para ofrecer un servicio de alta calidad.
		Lo que refiere el anexo tecnico 2 no solo implica un sistema de cableado estructurado, si no tambien expertis en seguridad de la informacion, y redes LAN/WAN; con fundamento en lo anterior, el licitante deberia presentar por lo menos un certificado que valide la capacidad de por lo menos dos ingenieros en Planificar, Implementar, Verificar y Solucionar Problemas en Redes Complejas tipo CCNP?
	RESPUESTA	PARA GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA, SE REQUIERE AL MENOS UN INGENIERO CERTIFICADO, EN ALGUNA DE LAS MARCAS RECONOCIDAS DEL MERCADO.
12	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 1 y 2 PAGINA
	PREGUNTA	¿Es correcto entender que un unico licitante deberá suministrar, instalar y configurar todo lo referente al anexo tecnico 1 y anexo tecnico 2?
	RESPUESTA	SU APRECIACION ES CORRECTA
13	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2
	PREGUNTA	Si es correcto entender que x6 se refiere a 6 switches, solicitamos a la convocante defina las cantidades para los SW CORE, SW Distribución y SW de Acceso con el propósito de dimensionar la propuesta económica
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION X6, SIGNIFICA 6 SWITCHES POE CAPA 3, ESTE PROYECTO ES DE NUCLEO CONTRAIDO POR LO QUE SOLO REQUIERE 1 SWITCH CORE
14	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2
	PREGUNTA	¿Puede la convocante definir que tipo de suscripciones requiere para los Switches?



	RESPUESTA	DNA NETWORK ESSENTIALS 3 AÑOS
15	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2
	PREGUNTA	<i>Solicitamos a la convocante nos defina las velocidades y tipos de puertos asi como definir la cantidad de puertos por caracteristica</i>
	RESPUESTA	<i>8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28</i>
16	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DEFINA EL TIPO DE PROTECCION PARA EL FIREWALL
	RESPUESTA	FORTICARE PREMIUM AND FORTIGUARD UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP)
17	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2
	PREGUNTA	<i>La convocante requiere servicios de mesa de ayuda, soporte en sitio y remoto asi como el monitoreo de equipos, solucion de problemas, cambios de configuración en los equipos activos?</i>
	RESPUESTA	SU APRECIACION ES CORRECTA.
18	REFERENCIA	ANEXO TECNICO 2
	PREGUNTA	MENTIONA QUE LOS FIRE WALLS DEBEN CONTAR CON UN PUERTO DMZ, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LOS TIPOS DE SERVICIOS Y EQUIPOS QUE ESTARAN EN ESTA ZONA.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	RESPUESTA	SERVICIOS DE DOMINIO, CORREO, FTP, PROXY, VOIP
--	-----------	--

ATENTAMENTE

JUANA PAULET ORTIZ VIGUERAS

REPRESENTANTE LEGAL

TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA S.A DE C.V.

SANTA ANITA HUILOAC APIZACO, TLAXCALA A 12 DE NOVIEMBRE DE 2024

2.- ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA A 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: PJET/LPN/029-2024.

REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO, VIDEO GRABACIÓN Y CABLEADO
ESTRUCTURADO DE 1 SALA DE AUDIENCIAS ORALES y RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE
CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ"

ANEXO G

ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA SA DE CV		
1	REFERENCIA	2.1 Documentación legal y administrativa que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante. Se indica que el sobre número 1 debe contener dos folders
	PREGUNTA	Sugerimos a la convocante que en este sobre la documentación se integre en carpetas que permitan perforar los documentos, excepto los originales o copias certificadas. Esto con la finalidad



		<p>de facilitar su revisión al momento de entregar las propuestas. ¿Acepta la convocante nuestra sugerencia?</p>
	RESPUESTA	SE ACEPTE SU SUGERENCIA
2	REFERENCIA	2.1.8.- Pagos provisionales/definitivos de impuestos federales de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2024, que contenga el acuse de recibo del SAT y la liga digital de pago.
	PREGUNTA	<p>En este punto la convocante se refiere a que debemos presentar “el acuse de recibo de cada declaración” así como “el pago de cada declaración” y no necesariamente todo el desarrollo de la declaración la cual suele ser extensa. ¿es correcta nuestra interpretación?</p>
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	REFERENCIA	2.2.8 inciso J “Anexar Fichas Técnicas, Catálogos y folletos de los equipos a instalar en el cual se muestren características, marca, modelo, número de parte y/o fotografías”
	PREGUNTA	<p>Conforme a la política de cero papel, sugerimos a la convocante se acepte la opción para el inciso J, de presentar los folletos, fichas técnicas etc. en un dispositivo USB. ¿acepta la convocante esta sugerencia?</p>
	RESPUESTA	SE ACEPTE SU SUGERENCIA
4	REFERENCIA	Respecto al recinto
	PREGUNTA	<p>¿La convocante nos proporcionará planos para un mejor desarrollo de la propuesta?</p>



	RESPUESTA	NO SE RESPONDERÁ ESTA PREGUNTA POR NO AJUSTARSE A LAS FORMALIDADES REQUERIDAS EN EL NUMERAL 4.2 INCISO C) QUE ESTABLECE: DICHAS DUDAS Y/O PREGUNTAS DEBERÁN LLEVAR REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA Y/O BASES DE DONDE SURJAN, DE NO HACERLO ASÍ NO SE RESPONDERÁN.
--	------------------	--

ATENTAMENTE

JORGE LUIS TOLEDO PATRÓN

Representante Legal de

Asesores y Consultores en Tecnología S.A. de C.V.

3.- EPSILON.NET, S.A. DE C.V.

ANEXO G

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PJET/LPN/029-2024.

NOMBRE DEL LICITANTE: EPSILON.NET, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA
PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PRESENTE.

NOMBRE DEL LICITANTE: EPSILON.NET, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	2.2.8.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA:
---	------------	--



		PAGINA: 13 INCISO: m) <i>El integrador debe contar con un Centro de Operaciones de RED (NOC) y/o Centro de Servicio y Soporte CSS, cuyos servicios deberán estar certificados bajo la norma ISO 20000-1:2018, Deberá incluir dirección del mismo, anexando evidencia fotográfica y proceso de escalación de Nivel 1 y 2 firmado por el gerente responsable del Centro de Soporte y Servicio y el representante legal de la empresa.</i>
	PREGUNTA	Comprendemos que la norma requerida busca garantizar los estándares de calidad y seguridad. Por ello, solicitamos autorización para cumplir con este requisito presentando las certificaciones ISO/IEC 27001:2022 y/o ISO 20000-1:2018. ¿Se acepta nuestra petición?
	RESPUESTA	SE ACEPTE SU PROPUESTA
2	REFERENCIA	2.2.- PROPUESTA TÉCNICA. PAGINA:11 NUMERAL: 2.2.5.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES. El tiempo de entrega de los bienes solicitados es de 8 semanas a partir de la firma del contrato.
	PREGUNTA	Pedimos a la convocante nos otorgue una extensión en el plazo de entrega, pasando de 8 a 14 semanas a partir de la formalización del contrato. ¿Se acepta?
	RESPUESTA	APEGARSE A BASES.
3	REFERENCIA	ANEXO TECNICO



		PAGINA: 37
	PREGUNTA	<i>¿Podría la convocante considerar la presentación de una propuesta basada en una solución digital IP que cumpla plenamente con el objetivo del "SISTEMA DE AUDIO, VIDEO GRABACIÓN Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE 1 SALA DE AUDIENCIAS ORALES Y RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ" establecido en la licitación, incorporando documentación del fabricante sobre ejemplos específicos de proyectos o implementaciones en salas de juicios orales en México?</i>
	RESPUESTA	APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

ATENTAMENTE

JESÚS ANDRÉS GONZÁLEZ BAJECA
REPRESENTANTE LEGAL
EPSILON.NET, S.A. DE C.V.

No habiendo otra aclaración por realizarse y dando contestación a las preguntas formuladas, se hace del conocimiento a los Servidores Públicos y licitantes aquí presentes, que la presentación de propuestas y apertura técnica, se llevará a cabo el día lunes 2 de diciembre del año en curso, a las 11:00 horas en este mismo lugar, para los efectos legales e inherentes a los que corresponda.

Se hace constar que la persona que asistió en representación del licitante Asesores y Consultores en Técnología S.A de C.V. se retiró en este momento del evento.

Por lo que siendo las 16:54 horas del día de su inicio, se da por concluido el presente acto de Junta de Aclaraciones, referente a la "SISTEMA DE AUDIO, VIDEO GRABACIÓN Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE 1 SALA DE AUDIENCIAS ORALES y RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE



CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ", objeto de la presente Licitación, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y proporcionando en este acto copia simple a cada uno de los asistentes.

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

ADSCRIPCIÓN	NOMBRE	FIRMA
Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Anel Bañuelos Meneses.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Violeta Fernández Vázquez.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Miguel Sánchez Ramírez.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. German Mendoza Papalotzi.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Alejandra Cosetl Flores.	
Contralor del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. José Fernando Guzmán Zarate.	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Tesorero del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	C.P. Fabián Montiel Gómez.	
Secretaria Ejecutiva e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Midory Castro Bañuelos.	
Directora de Recursos Humanos y Materiales perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.	Lic. María de Lourdes Teomitzi Solis.	
Director de Tecnologías de la Información de la Comunicación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Hernán Sánchez González	

POR PARTE DE LOS LICITANTES:

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
ASESORES Y CONSULTORES EN TECNOLOGÍA S.A DE C.V.	Se Retiró del Evento	
TRYPLE PLAY SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Bruno Arturo Córdova Pitalúa	
EPSILON.NET S.A. DE C.V.	Javier Gracia Zolaica	
TECHNOLOGY IN IT PROJECTS S.A. DE C.V.	Fausto Torres López de Cárdenas	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AMÉRICA S.A. DE C.V.	Ednira Rivera Mote	

-----CIERRE DE ACTA-----