

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PJET/LPN/019-2025
REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE
CÁMARA GESELL EN CECOFAM DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS."**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Que se formula de conformidad a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción I, 23, 24, y 27 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; **Siendo las ocho horas con treinta minutos del día lunes nueve de junio de dos mil veinticinco**, reunidos en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la planta baja del edificio denominado "Ciudad Judicial", del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para el efecto de llevar a cabo la **presentación y apertura de las propuestas técnicas de la presente licitación**, conforme a lo que establecen los artículos 31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, artículo 36 del Reglamento de dicha Ley y los puntos **4.4 y 4.4.1** de las bases de la presente licitación que establecen:

4.4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

4.4.1.- FECHA Y HORA. - *Este evento se realizará el día lunes 09 de junio de 2025 a las 08:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.*

Continuando con el orden del día, Licenciada María de Lourdes Teomitzi Solís, en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales, de la Secretaría Ejecutiva, presenta a los Servidores Públicos y licitantes presentes en este acto, conforme al registro de asistencia señalado en el punto **4.4.1** de las bases que establece:

"...El registro se llevará a cabo 15 minutos antes de la hora marcada para el inicio del acto. En punto de la hora señalada, se cerrarán las puertas del mismo no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, así como tampoco el uso durante el evento, de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo de comunicación..."

Aperturado el presente evento y a la vista de todos los asistentes, se reciben los sobres identificados, cerrados, firmados y sellados con cinta adhesiva transparente, de cada uno de los Licitantes, conforme al punto **4.5.3** de las bases, siendo los siguientes:

- 1.- COMUNICACIÓN INTELIGENTE APLICADA DE MÉXICO S.A. DE C.V.**
- 2.- WISSESS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.**
- 3.- TECHNOLOGY IN IT PROYECTS S.A. DE C.V.**

A continuación, y conforme a lo que establece el artículo 31 fracción I inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, rubrican las propuestas dos integrantes de la convocante, por lo que, en este acto, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, designa a los siguientes servidores públicos presentes para la rúbrica correspondiente:

- P. de Ing. Luis Rubén Aztatzi Portillo. – En representación del Mtro. Fabian Montiel Gómez, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



- Lcdo. Leonardo Favio Muñoz Pérez. – En representación de la Magistrada Presidenta del Poder Judicial y Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Y por parte de los Licitantes rubrica:

- C. Francisco Javier Ortiz Dorantes – En representación de la persona moral **WISSESS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.**

Conjuntamente los Servidores Públicos presentes, rubrican la portada del sobre **número 3 “Propuesta Económica”**, quedando en resguardo de la convocante para los efectos correspondientes.

Continuando con el evento, se procede a abrir los sobres recibidos y marcados como número 1 y número 2, y con el testimonio de los Servidores Públicos presentes, de todos y cada uno de los participantes se procede a verificar el cumplimiento de los documentos solicitados en las bases de la presente Licitación, para lo cual se valida con un checklist sólo para efecto de recepción, sin motivo de evaluación detallada.

A continuación, se plasman las propuestas técnicas ofertadas siendo las siguientes:

1.- TECHNOLOGY IN IT PROJECTS S.A. DE C.V.

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala a 09 de junio de 2025

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PJET/LPN/019-2025 REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CÁMARA GESELL EN CECOFAM DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MORELOS”**

ANEXO B

LICITANTE: TECHNOLOGY IN IT PROJECTS SA DE CV					
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA
1	PZA	4	CÁMARA GESELL / SALA DE ESCUCHA - CARACTERISTICAS MINIMAS		

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

		<ul style="list-style-type: none"> • Cámara de video discreta. • Dispone de una resolución de 2 megapíxeles (1920 x 1080). • Opera con una iluminación mínima de 0.002 lux en color (F1.2, AGC activado). • Incorpora un lente de 2.8 mm con un ángulo de apertura de 107°. • No requiere iluminación infrarroja para su funcionamiento. • Incluye funciones de WDR real de 120 dB, reducción de ruido digital 3D-DNR, detección de cruce de línea y detección de intrusión en área. • Soporta compresión de video H.265+, H.265, H.264+ y H.264. • Funciona con alimentación de 12 VCC y presenta un consumo máximo de 1.5 W. <p>MARCA HIKVISION MODELO DS-2CD2D25G1/M-D/NF PROCEDENCIA CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	2	<p>Procesador de video soporta compresión de video H.265+, H.265, H.264+ y H.264.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con cuatro puertos PoE que cumplen con los estándares IEEE 802.3af y 802.3at, con una potencia total de 36 watts distribuida entre los puertos PoE+. • Permite la operación mediante mouse USB, el cual está incluido. • Integra una unidad eSSD de 1 TB. • Soporta servicios DDNS como Hik-Connect, DynDNS y No-IP. • Permite el acceso remoto desde teléfonos y dispositivos con sistemas Android, iPhone y iPad a través de Hik-Connect. <p>MARCA HIKVISION MODELO DS-E04NI-Q1/4P PROCEDENCIA CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Procesador de audio permite la mezcla de dos entradas de micrófono y una entrada de línea estéreo hacia dos salidas estéreo. • Cuenta con procesamiento DSP de audio en todas las entradas. • Ofrece ajuste de nivel de entrada y salida desde el panel frontal de forma seleccionable. • Incluye el software DSP Configurator Pro, que proporciona un entorno de usuario gráfico intuitivo. • Dispone de cuatro puertos de entrada digital para activar el silenciado a distancia. • Cuenta con hardware DSP de baja latencia y de comportamiento previsible. <p>MARCA EXTRON MODELO: MVC 121 xi PROCEDENCIA USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	4	<ul style="list-style-type: none"> • Micrófono ambiental debe ser un micrófono de condensador de plafón, color blanco y alámbrico. • Tener un rango de frecuencia de 50 a 17000 Hz. • Contar con una impedancia de 150 ohms. • Presentar un patrón polar cardioide. <p>MARCA AUDIOTECHNICA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



			MODELO: PRO 45 PROCEDENCIA USA		
PZA	2		<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LED de 55 pulgadas con resolución 4K (3,840 x 2,160), frecuencia de 60Hz y motor de imagen Crystal Processor 4K.• Ser compatible con HDR, HDR10+, Mega Contrast, UHD Dimming, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator, Upscaling 4K y modo Filmmaker.• Incluir audio de 2 canales (20W RMS) con OTS Lite, Q-Symphony y Adaptive Sound;- operar con Tizen™ Smart TV, compatible con Bixby, Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay y Samsung TV Plus.• Permitir funciones como Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On y Daily+.• Ser apta para gaming con ALLM, VRR, HGiG y Gaming Hub.• Contar con sintonizador digital ATSC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, tres puertos HDMI 4K@60Hz con eARC y un puerto USB-A.	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	2		<p>MARCA HISENSE MODELO 55A6GV 2021 PROCEDENCIA CHINA</p> <p>• Soporte de pantalla soporta pantallas de 32 a 70 pulgadas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Debe estar fabricado en acero color negro.• Ser compatible con interfaces VESA de 200x200 mm hasta 600x400 mm.• Tener una capacidad de carga de hasta 60 kg.• Incluir ajuste de inclinación entre -12° y +12°.• Contar con una distancia máxima a la pared de 6 cm.• Tener dimensiones de 643 mm de ancho por 425 mm de alto, aportando una instalación estética y funcional.	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	1		<p>• Procesador grabador multimedia debe tener una capacidad de 4TB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Permitir streaming y grabación dual.• Ser capaz de procesar dos fuentes AV de alta resolución desde hasta cinco señales de entrada.• Realizar grabación y transmisión simultánea.• Contar con escalado de alta calidad con gestión de dos ventanas.• Generar archivos MP4 o M4A compatibles con la mayoría de reproductores.• Permitir streaming en dos resoluciones y bitrates desde una misma fuente con grabación en canal dual y flujo de referencia.	4 SEMANAS	1 AÑO



			PROCEDENCIA USA			
PZA	1		<p>Workstation de escritorio con procesador Intel Xeon W3-2423 (2.10 a 4.20 GHz, 6 núcleos). • Incluir SSD NVMe M.2 de 512GB. • Tener 16GB ECC DDR5 4800MHz (1x16GB) RDIMM. • Disponer de puertos USB. • Incluir teclado USB con cable 320K. • No contar con módulo WWAN. • Integrar gráfica NVIDIA Quadro RTX A4000E (16GB). • Venir con sistema operativo Windows 11 Pro para Workstations. • Incluir monitor de 27", teclado y mouse.</p> <p>Marca Lenovo Modelo P520 Procedencia USA</p> <p>Monitor de 27 pulgadas</p> <p>Marca Lenovo Modelo L27m-28 Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
PZA	1		<p>• Sistema de control y gestión de audiencias con licencia perpetua para gestión de entrevistas debe ser un sistema web con interfaz 100% en español. • Accesible desde PC, tabletas o dispositivos móviles. • Fácil de usar, escalable y con capacidad para usuarios ilimitados con roles administrables. • Ofrecer acceso mediante usuario y contraseña e integración con sistemas externos vía servicios web. • Incluir videograbación bajo demanda con marca de agua personalizable, encriptación AES 256, respaldo automático y compatibilidad con sistemas NAS. • Permitir inicio simultáneo y automático de múltiples grabadores para sesiones reservadas, incluyendo grabación redundante en sala Gesell y sala de escucha, con metadatos comunes (ID de entrevista, fecha, hora, participantes). • Gestionar reservaciones con ID único e integración con calendarios electrónicos. • Realizar carga automática de participantes y asignación de roles. • Controlar entrevistas con registro de acciones, listas de asistencia, índices y notas. • administrar accesos, permisos, recalendarización y privacidad de entrevistas. • Contar con módulo estadístico con reporte filtrable y consulta en tiempo real. • Ofrecer transcripción y videoconferencia incluida.</p> <p>Marca Oraltis Modelo: Oraltis Gesell Procedencia México</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	PZA	2	<p>• Unidad de almacenamiento con capacidad de 8 TB. • factor de forma de 3.5 pulgadas. • velocidad de transferencia de datos de hasta 6GB/s desde el búfer al host y hasta 175 MB/s de transferencia sostenida entre el host y el disco. • Disponer de memoria caché de 64 MB. • Tener velocidad de rotación de 7200 RPM. • Contar con interfaz SATA III de 6.0 GB/s. • Estar diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia.</p> <p>Marca: Seagate Modelo ST8000DM004 Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	PZA	2	<p>• Tarjeta de captura de video debe contar con interfaz PCI Express x16. • Tener resolución de captura de 1080p. • Permitir captura de hasta 240 fps. • Disponer de entrada HDMI.</p> <p>Marca Elgato Modelo 4K60 Pro Procedencia Alemania</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	PZA	1	<p>• Splitter HDMI con una entrada y cuatro salidas HDMI. • Admitir 4K@60Hz 10bit 4:2:0 4:4:4 y HDR@24Hz 10bit BT.2020. • Ser totalmente compatible con HDCP 2.2. • Funcionar como distribuidor de video HDMI selector HDBaseT, con velocidades de datos de hasta 18Gbps. • Ser compatible con HDR y Dolby Vision. • Permitir que cada salida HDMI escale a 1080p. • Contar con ecualización automática de cable de entrada para regeneración de señal.</p> <p>Marca Extron Modelo DA2 HD 4K PLUS Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	PZA	1	<p>• Extensor HDMI/USB hasta 70 m sobre cable CAT 6/6A/7. • resolución máxima 4K a 60 Hz con soporte HDR10. • tecnología IPColor sin latencia. • Incluir salida HDMI loop y puerto de audio digital S/PDIF. • Funcionar de manera continua 24/7. • Permitir transmitir video y control remoto de DVR vía USB a larga distancia.</p> <p>Marca Epcom Titanium Modelo TT676KVM Procedencia China</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



PZA	1	<ul style="list-style-type: none">• Monitor bidireccional activo consiste en un par de monitores de audio auto alimentados con altavoz de agudos de cúpula suave textil de 1 pulgada emparejado con un woofer de 5 pulgadas de aramida de vidrio.• Cuenta con voltaje de salida de 50 vatios.• Funciona con fuente de energía mediante cable eléctrico y conectividad XLR con cable incluido.• Dispone de controles de nivel de salida y ajustes de frecuencia alta y baja para adaptarse al entorno acústico.• Incluye limitador incorporado para protección de sobrecargas.• Ofrece opciones de entrada balanceada y no balanceada a través de conexiones XLR, TRS de 1/4" y RCA.• Se entrega con dos monitores, dos cables de audio de 10 pies, dos almohadillas de aislamiento de espuma y dos cables de alimentación de CA. <p>Marca JBL Modelo 305P MkII Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO			
PZA	2	<ul style="list-style-type: none">• Distribuidor de audio debe contar con una entrada de audio estéreo balanceado sobre un terminal de bloqueo de 5 pines.• Tener tres salidas de audio estéreo balanceado también sobre terminales de bloqueo de 5 pines.• Ofrecer un nivel máximo de salida de 18.5 Vpp.• Disponer de ancho de banda mayor a 100 kHz a -3 dB.• Tener una relación señal/ruido de 90 dB a 1 kHz.• Incluir control de ajuste de nivel de salida entre -77 y +6 dB para los canales derecho e izquierdo positivo y negativo.• Presentar distorsión armónica total más ruido de 0.008%.• Contar con segundo armónico de audio de 0.001%.• Consumir energía de 12V CC a 89 mA.• Incluir fuente de alimentación como accesorio. <p>Marca Extron Modelo MDA 3A Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO			
PZA	1	<p>Embebedor de audio HDMI 4K/60</p> <ul style="list-style-type: none">• Embebe audio analógico de dos canales o audio digital S/PDIF en una señal HDMI• Admite audio analógico estéreo de dos canales, o audio digital S/PDIF de dos canales o multicanal• Admite resoluciones 4K/60 a 4:4:4• Admite la especificación HDMI 2.0b, incluyendo tasas de datos de hasta 18 Gbps, HDR, Deep Color hasta 12 bits, 3D, formatos de audio HD sin pérdidas y paso de CEC• Conforme a HDCP 2.3 con autorización seleccionable por el usuario• EDID Minder® gestiona automáticamente la comunicación EDID entre los dispositivos conectados <p>Marca Extron Modelo HAI 100 4K Plus Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO			



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



	PZA	1	<p>Kit de trasmisor y receptor DTP para HDMI</p> <ul style="list-style-type: none">Transmite HDMI, además de control y audio analógico hasta 70 m (230 ft) a través de un cable blindado CATxAdmite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4KAdmite la especificación HDMI, incluyendo tasas de datos de hasta 10,2 Gbps, Deep Color hasta 12 bits, 3D, formatos de audio HD sin pérdida y paso de CECConformidad a HDCP 2. <p>Marca Extron Modelo DTP HDMI 4K 230 Tx y DTP HDMI 4K 230 Rx Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
	PZA	1	<p>• Switch debe ser capa 3 PoE+ administrable con 16 puertos 10/100/1000 Mbps. • Contar con 4 puertos SFP+ de 10 gigabits. • Tener capacidad de suministro de energía de hasta 240W. • Ser compatible con la plataforma de gestión en la nube GWN Cloud.</p> <p>Marca Grandstream Modelo GWN7812P Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
	PZA	2	<p>COMUNICACIÓN Y SOPORTE VITAL</p>			
	PZA	2	<p>• Transmisor y receptor de audio inalámbrico debe ser unidireccional de banda ancha tipo body-pack, operando en 17 frecuencias seleccionables entre 72 MHz y 76 MHz. • Funcionar hasta 30 horas con dos baterías AA. • Estar contenido en una carcasa de plástico negro con placa frontal de aluminio. • Incluir entradas de micrófono de 3.5 mm y auxiliar de 2.5 mm, usando el cable del micrófono como antena. • Contar con tres botones frontales para canal, ganancias, compresión, bloqueo y ajustes de pantalla. • Disponer de pantalla OLED frontal con estado de operación y configuración. • Admitir modo doble canal con preajustes independientes de canal y volúmenes. • Tener interruptor superior de encendido y mute de micrófono. • Emplear modulación FM de banda ancha a 75 kHz pico con respuesta de 180 Hz a 13 kHz. • Ofrecer garantía limitada de por vida; - cumplir con la norma FCC parte 15.</p> <p>Marca Williams AV Modelo PPA746 Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
	PZA	2	<p>• Micrófono para transmisor inalámbrico debe ser tipo electret-condensador. • No requerir alimentación phantom. • Tener patrón de captación unidireccional. • Contar con respuesta de frecuencia de 50 Hz a 16 kHz. • Presentar sensibilidad de $-70 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$. • Tener impedancia de 600Ω. • Disponer de conector mono de 3.5 mm en ángulo recto. • Contar con longitud de cable de 1.20 m. • Ser de color negro. • Pesar 160 g. • Cumplir con la norma RoHS.</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	



			Marca Williams AV Modelo MIC100 Procedencia USA		
PZA	5		<ul style="list-style-type: none"> Audífono receptor inalámbrico tiene dimensiones de 104 x 72 x 35 mm. Es color negro. Es supra aural. Incluye 17 canales accesibles con botón de búsqueda en el compartimento de baterías. Opera en frecuencias de 72.1 a 75.9 MHz. Cuenta con frecuencia intermedia y desviación FM de 75 kHz. Tiene de-énfasis de 75 µs. Dispone de indicador LED verde para encendido y parpadeo verde para batería baja. Rango AFC de ±120 kHz. Sensibilidad de 2 µV a 12 dB SINAD. Máxima entrada de 100 mV. Respuesta de frecuencia de 200 Hz a 15 kHz. Relación señal/ruido mínima de 65 dB a 100 µV. Modulación FM con desviación máxima de ±75 kHz. Antena integrada en el cable de audífonos. Salida de audio hasta 35 mW en 16 Ω. Conector de salida jack 3.5 mm estéreo/mono. Audífono tipo ear-bud con almohadilla de espuma y plug de 3.5 mm, 32 Ω. Modo suspenso automático tras 6 minutos sin señal RF. Cumple con FCC, Industry Canada, RoHS y WEEE. 	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	1		<p>Marca Williams AV Modelo PPA37 Procedencia USA</p> <p>UPS de 3000 va / 3000 w con topología línea interactiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuenta con entrada de 120 vca mediante conector nema L5-30p. Proporciona salida de onda senoidal pura. Tiene un diseño flexible para instalación en torre o en rack de 2 unidades de rack (ur). Está equipada con 8 tomas 5-20r y 1 toma L5-30r para distribución de energía confiable. <p>Marca Cyberpower Modelo PR3000RTXL2U Procedencia USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	1		<p>Gabinete de 22 unidades de rack.</p> <ul style="list-style-type: none"> Debe contar con sujeción en piso y puerta de cristal. Está equipado con ventilador. Incluye sistema de iluminación. Dispone de barras de contacto. Cuenta con charolas necesarias para alojar los equipos. <p>Marca Optronics Modelo OPGAPI022OCSH Procedencia MEXICO</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	1		<p>Mini split cuenta con evaporadora tipo highwall.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiene una capacidad de 1 tr a 220 volts, 1 fase y 60 hz. El modelo incluye los materiales necesarios. Contempla el suministro e instalación de bomba y condensadora. Se consideran las maniobras, traslados y mano de obra. Garantiza la correcta instalación y puesta a punto. <p>Marca AUFIT</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

		Modelo CHI-R32-12K-220-S21 Procedencia CHINA		
PZA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Tierra física en el site para garantizar la correcta protección eléctrica del equipo. • Sistema de acceso biométrico para el control seguro y personalizado del ingreso al área. <p>Tierra física y control de acceso Marca Hikvision Modelo DS-KAS261 Procedencia CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de una puerta para insonorizar con capacidad de reducción de sonido alto al 85/90%. • Incluye marco perimetral sellado herméticamente y doble sistema de aislamiento acústico para máxima eficiencia. • Se incorpora perilla para su operación segura y funcional. <p>Fabricación nacional elaborado conforme el requerimiento en sitio</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PZA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de una ventana unidireccional de privacidad para insonorizar, con capacidad de reducción de sonido alto al 85/90%. • Incluye película espejo para garantizar privacidad. • Cuenta con marco perimetral sellado herméticamente y doble sistema de aislamiento acústico para máxima eficiencia. <p>Fabricación nacional elaborado conforme el requerimiento en sitio</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
Lote	1	<ul style="list-style-type: none"> • Lote de cables y materiales de instalación. • Los materiales están destinados a garantizar conexiones seguras y eficientes. • Comprenden insumos necesarios para la correcta ejecución de la infraestructura tecnológica. 	N/A	N/A
SERVICIO	1	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de servicio anual. • Cubre el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. • Garantiza soporte técnico especializado durante el periodo contratado. 	N/A	N/A
SERVICIO	1	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuaciones eléctricas conforme a los requerimientos del sistema. • Se ejecutarán obras civiles para ranurados en muros, pisos o techos según sea necesario. • Se efectuarán reparaciones estructurales posteriores a los trabajos de canalización. • Se incluye el suministro de materiales y mano de obra calificada para garantizar un acabado funcional y estético. 	N/A	N/A
SERVICIO	1	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios profesionales para instalación y puesta a punto. • Incluye programación completa del sistema. • Se proporciona capacitación especializada para el personal usuario. • Se entrega memoria técnica detallada que documenta el proceso y las configuraciones realizadas. 	N/A	N/A

ATENTAMENTE

C. VICTOR MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL

TECHNOLOGY IN IT PROJECTS S.A. DE C.V.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2.- COMUNICACIÓN INTELIGENTE APLICADA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala a 09 de junio de 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PJET/LPN/019-2025 REFERENTE A LA
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE
CÁMARA GESELL EN CECOFAM DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS”

ANEXO B

LICITANTE: COMUNICACIÓN INTELIGENTE APLICADA DE MÉXICO SA DE CV.					
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA
CÁMARA GESELL / SALA DE ESCUCHA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS					
PARTIDA 1	PZA	4	<p>CÁMARA DE VIDEO DISCRETA, CUENTA CON RESOLUCIÓN DE 2 MP (1920 X 1080), OPERA CON 0.002 LUX EN COLOR (F1.2, AGC ON), LENTE DE 2.8 MM CON ÁNGULO DE 107°, NO REQUIERE IR, INCLUYE WDR REAL 120 DB, 3D-DNR, DETECCIÓN DE CRUCE E INTRUSIÓN, COMPATIBLE CON H.265+, H.265, H.264+ Y H.264, FUNCIONA CON 12 VCC Y 1.5 W, OPERA DE -30°C A 60°C, HASTA 95% HR, DISEÑADA PARA INTERIOR, CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 31.5 x 31.5 x 49.6 MM Y PESO DE 93 G.</p> <p>MARCA: HIKVISION MODELO: DS-2CD2D25G1/M-D/NF PROCEDENCIA: CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PARTIDA 1	PZA	1	<p>PROCESADOR DE VIDEO COMPATIBLE CON COMPRESIÓN H.265+, H.265, H.264+ Y H.264, CUENTA CON CUATRO PUERTOS PoE QUE SOPORTAN IEEE 802.3af Y 802.3at, CON POTENCIA TOTAL DE 36 WATTS PoE+, PERMITE OPERACIÓN CON MOUSE USB (INCLUIDO), INTEGRA UNIDAD eSSD DE 1 TB, SOPORTA DDNS COMO HIK-CONNECT, DYNDNS Y NO-IP, PERMITE ACCESO REMOTO DESDE DISPOSITIVOS ANDROID, IPHONE Y IPAD MEDIANTE HIK-CONNECT, ES COMPATIBLE CON NAVEGADORES EDGE (CON IETAB) Y CHROME, FUNCIONA CON IVMS-4200 Y SOPORTA MÚLTIPLES MARCAS VÍA ONVIF.</p> <p>MARCA: HIKVISION MODELO: DS-E04NI-Q1/4P/1T PROCEDENCIA: CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PARTIDA 1	PZA	1	<p>PROCESADOR DE AUDIO PERMITE MEZCLAR DOS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y UNA DE LÍNEA ESTÉREO HACIA DOS SALIDAS ESTÉREO, CUENTA CON DSP EN TODAS LAS ENTRADAS, AJUSTE DE NIVEL DE ENTRADA Y SALIDA DESDE PANEL FRONTEL, INCLUYE SOFTWARE DSP CONFIGURATOR PRO CON INTERFAZ GRÁFICA INTUITIVA, DISPONE DE CUATRO PUERTOS DE ENTRADA DIGITAL</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



			PARA SILENCIADO REMOTO Y HARDWARE DSP DE BAJA LATENCIA Y COMPORTAMIENTO PREVISIBLE. MARCA: EXTRON MODELO: MVC 121 xi PROCEDENCIA: USA		
PARTID A 1	PZA	3	MICRÓFONO AMBIENTAL DE CONDENSADOR, DE PLAFÓN, COLOR BLANCO, ALÁMBRICO, CON RANGO DE FRECUENCIA DE 50 A 17000 HZ, IMPEDANCIA DE 150 OHMS Y PATRÓN POLAR CARDIOIDE. MARCA: SHURE MODELO: MX202 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	2	PANTALLA LED DE 55" CON RESOLUCIÓN 4K (3,840 X 2,160), 60HZ Y CRYSTAL PROCESSOR 4K, COMPATIBLE CON HDR, HDR10+, UHD DIMMING, CONTRAST ENHANCER, MOTION XCELERATOR Y MODO FILMMAKER; AUDIO 2.0 (20W RMS) CON OTS LITE, Q-SYMPHONY Y ADAPTIVE SOUND; SISTEMA TIZEN™ COMPATIBLE CON BIXBY, ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, AIRPLAY Y TV PLUS; FUNCIONES MOBILE TO TV, SOUND MIRRORING Y GAMING HUB CON ALLM Y VRR; INCLUYE WI-FI 5, BLUETOOTH 5.2, 3 HDMI 4K@60HZ CON eARC, 1 USB-A Y SOPORTE DE PARED CON INCLINACIÓN. MARCA: SAMSUNG MODELO: UN55DU7010FXZX PROCEDENCIA: COREA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	2	SOPORTE DE PANTALLA: SOPORTA PANTALLAS DE 32 A 70 PULGADAS, FABRICADO EN ACERO COLOR NEGRO, COMPATIBLE CON INTERFACES VESA DE 200X200 MM HASTA 600X400 MM, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 60 KG; INCLUYE AJUSTE DE INCLINACIÓN ENTRE -12° Y +12°, DISTANCIA MÁXIMA A LA PARED DE 6 CM Y DIMENSIONES DE 643 MM DE ANCHO POR 425 MM DE ALTO, APORTANDO UNA INSTALACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL. MARCA REDLEAF MODELO RLF-3770 PROCEDENCIA: CHINA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	PROCESADOR MULTIMEDIA CON CAPACIDAD DE STREAMING Y GRABACIÓN DUAL, PROCESA DOS FUENTES AV DE ALTA RESOLUCIÓN DESDE HASTA CINCO ENTRADAS, PERMITE TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN SIMULTÁNEA, ESCALADO DE ALTA CALIDAD CON GESTIÓN DE DOS VENTANAS, GENERA ARCHIVOS MP4 O M4A COMPATIBLES Y TRANSMITE EN DOS RESOLUCIONES Y BITRATES DESDE UNA MISMA FUENTE CON GRABACIÓN EN CANAL DUAL Y FLUJO DE REFERENCIA; INCLUYE SSD DE 80 GB MARCA: EXTRON MODELO: SMP 352 PROCEDENCIA: USA DISCO DURO DE 4TB PARA CONEXIÓN EXTERNA MARCA: ADATA MODELO AHD710P-4TU31-CBK PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	WORKSTATION CORE I7-14700 20/28 NÚCLEOS, NVIDIA RTX-5070 12GB, RAM 16GB, SSD 512GB DD 8TB + 8TB. PROCESADOR INTEL CORE I7-14700F DECIMOCUARTA GENERACIÓN, (20 NUCLEOS 28 HILOS) 8 NÚCLEOS 16 HILOS DE ALTO RENDIMIENTO, TURBO 5.4GHZ + 12 NÚCLEOS EFICIENTES TURBO	4 SEMANA S	1 AÑO



			<p>4.20GHZ, 30MB DE CACHE LGA 1700. GRAN DISIPADOR CON VENTILADOR 120M Y 6 TUBERÍAS DE COBRE. TARJETA DE VÍDEO NUEVA GENERACIÓN NVIDIA GEFORCE RTX-5070 12GB G-DDR7 GAMA ALTA 192BITS, 6,144 NÚCLEOS CUDA, DLSS 4, REFLEX 2, RAY TRACING, Y NUEVAS FUNCIONES EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. TARJETA MADRE INTEL B760 CHIPSET, LGA 1700, CON USB 3.2, CONEXIÓN M.2 GEN4, 4 RANURAS PARA MEMORIAS RAM DDR4 HASTA 128GB DE RAM, CHIP DE AUDIO 7.1 REALTEK, RED LAN 2.5GBPS, PCI EXPRESS 4.0 X16 WI-FI 6 Y BLUETOOTH 5.3. MEMORIA RAM 16GB DDR5 BUS 4800MHZ HP 6G0Q5AA (SOPORTA MAXIMO 128GB RAM. 2 UNIDADES DE DISCO DURO 8TB SATA3 III 6GB/S 5400RPM SEAGATE BARRACUDA. SSD M.2 NVME PCI-E 4.0 512GB, 7000 MB/S KINGSTON KC3000. GABINETE ANTEC P10 FLUX CON 4 VENTILADORES PREPARADO PARA GESTIÓN DE CABLES, SIN CRISTAL, EXCELENTE FLUJO DE AIRE. FUENTE DE PODER CERTIFICADA CON 80 PLUS GOLD DE 850 WATTS REALES</p> <p>WORKSTATION ENSAMBLADA A LA MEDIDA PARA TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA Y DOBLE GRABACIÓN ORALTIS. HECHO EN MEXICO</p> <p>INCLUYE MONITOR DE 27"</p> <p>MARCA DELL MODELO P2725H PROCEDENCIA USA</p> <p>TECLADO Y MOUSE</p>			
PARTID A 1	PZA	1	<p>SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE AUDIENCIAS LICENCIA PERPETUA PARA GESTIÓN DE ENTREVISTAS: SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE ENTREVISTAS CON INTERFAZ 100% EN ESPAÑOL, ACCESIBLE DESDE PC, TABLETAS O DISPOSITIVOS MÓVILES, FÁCIL DE USAR, ESCALABLE Y CON CAPACIDAD PARA USUARIOS ILIMITADOS CON ROLES ADMINISTRABLES, ACCESO MEDIANTE USUARIO Y CONTRASEÑA E INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS VÍA SERVICIOS WEB. INCLUYE VIDEOGRABACIÓN BAJO DEMANDA CON MARCA DE AGUA PERSONALIZABLE, ENCRIPCIÓN AES 256, RESPALDO AUTOMÁTICO Y COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS NAS; INICIO SIMULTÁNEO Y AUTOMÁTICO DE MÚLTIPLES GRABADORES PARA SESIONES RESERVADAS, INCLUYENDO GRABACIÓN REDUNDANTE EN SALA GESELL Y SALA DE ESCUCHA, CON METADATOS COMUNES (ID DE ENTREVISTA, FECHA, HORA, PARTICIPANTES); GESTIÓN DE RESERVACIONES CON ID ÚNICO, INTEGRACIÓN CON CALENDARIOS ELECTRÓNICOS; CARGA AUTOMÁTICA DE PARTICIPANTES Y ASIGNACIÓN DE ROLES; CONTROL DE ENTREVISTAS CON REGISTRO DE ACCIONES, LISTAS DE ASISTENCIA, ÍNDICES Y NOTAS; ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS, PERMISOS, RECALENDARIZACIÓN Y PRIVACIDAD DE ENTREVISTAS; MÓDULO ESTADÍSTICO CON REPORTE FILTRABLE; CONSULTA EN TIEMPO REAL; TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA Y VIDEOCONFERENCIA INCLUIDA.</p> <p>MARCA ORALTIS MODELO ORALTIS GESELL PROCEDENCIA: MEXICO</p>	4 SEMANA S	1 AÑO	
PARTID A 1	PZA	2	<p>UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8 TB SE INCLUYEN 2 UNIDADES DE DISCO DURO 8TB SATA3 III 6GB/S 5400RPM SEAGATE BARRACUDA YA INSTALADOS EN LA WORKSTATION.</p> <p>SE INCLUYE EL DISCO ADICIONAL SOLICITADO EN JUNTA DE ACLARACIONES.</p>	4 SEMANA S	1 AÑO	
PARTID A 1	PZA	2	<p>TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO: INTERFACE PCI EXPRESS X 16, RESOLUCIÓN DE CAPTURA: 1080P. CAPTURA HASTA 240 FPS. ENTRADA HDMI.</p>	4 SEMANA S	1 AÑO	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

			MARCA ELGATO MODELO 4K PRO PROCEDENCIA: ALEMANIA		
PARTID A 1	PZA	1	SPLITER HDMI: UNA ENTRADA Y CUATRO SALIDAS HDMI. ADMITE 4K@60HZ 10BIT 4:2:0 4:4:4 Y HDR@24HZ 10BIT BT.2020, TOTALMENTE COMPATIBLE CON HDCP 2.2, DISTRIBUIDOR DE VIDEO HDMI SELECTOR HD BASET, CON VELOCIDADES DE DATOS DE HASTA 18GBPS, COMPATIBLE CON HDR Y DOLBY VISION, CADA SALIDA HDMI PERMITE ESCALADO A 1080P Y CUENTA CON ECUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CABLE DE ENTRADA PARA REGENERACIÓN DE SEÑAL MARCA: MUXLAB MODELO 500425 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	EXTENSOR: HDMI/USB HASTA 70 m SOBRE CABLE CAT 6/6A/7. RESOLUCIÓN MÁXIMA 4K A 60 Hz CON SOPORTE HDR10. TECNOLOGÍA IPCOLOR SIN LATENCIA. CUENTA CON SALIDA HDMI LOOP, PUERTO DE AUDIO DIGITAL S/PDIF Y FUNCIONAMIENTO CONTINUO 24/7. PERMITE TRANSMITIR VIDEO Y CONTROL REMOTO DE DVR VÍA USB A LARGA DISTANCIA. MARCA: EPCOM MODELO TT676KVM PROCEDENCIA: CHINA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	MONITOR BIDIRECCIONAL ACTIVO: PAR DE MONITORES DE AUDIO AUTOALIMENTADO CON ALTAZOZ DE AGUDOS DE CÚPULA SUAVE TEXTIL DE 1 PULGADA EMPAREJADO CON UN WOOFER DE 5 PULGADAS DE ARAMIDA DE VIDRIO, VOLTAJE DE SALIDA DE 50 VATIOS, CON FUENTE DE ENERGÍA MEDIANTE CABLE ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD XLR CON CABLE INCLUIDO; CUENTA CON CONTROLES DE NIVEL DE SALIDA, AJUSTES DE FRECUENCIA ALTA Y BAJA PARA ADAPTARSE AL ENTORNO ACÚSTICO, LIMITADOR INCORPORADO PROTECCIÓN DE SOBRECARGAS, ASÍ COMO OPCIONES DE ENTRADA BALANCEADA Y NO BALANCEADA A TRAVÉS DE CONEXIONES XLR, TRS DE 1/4" Y RCA, INCLUYENDO DOS MONITORES, DOS CABLES DE AUDIO DE 10 PIES, DOS ALMOHADILLAS DE AISLAMIENTO DE ESPUMA Y DOS CABLES DE ALIMENTACIÓN DE CA. MARCA: KRK MODELO KRK CL5G3PK1 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	DISTRIBUIDOR DE AUDIO: AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCIÓN DE AUDIO ESTÉREO DE SEIS SALIDAS. GANANCIA 0 DB O +6 DB SELECCIONABLE. CARCASA DE METAL DE MONTAJE EN RACK DE 1U Y MEDIO ANCHO DE RACK. FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA <i>(SIGUIENDO LA OPCIÓN DE INCLUIR UN DISTRIBUIDOR DE 6 SALIDAS DE AUDIO EN VEZ DE 2 DISTRIBUIDORES DE 3 SALIDAS DE AUDIO)</i> MARCA: EXTRON MODELO DA6A PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	SWITCH: CAPA 3 POE+ ADMINISTRABLE CON 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS Y 4 PUERTOS SFP+ DE 10 GIGABITS, CON CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE HASTA 240W, COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE GESTIÓN EN LA NUBE GWN CLOUD	4 SEMANA S	1 AÑO



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

			MARCA: GRANDSTREAM MODELO GWN7812P PROCEDENCIA: USA		
PARTID A 1	PZA	2	TRASMISOR Y RECEPTOR DE AUDIO INALÁMBRICO: UNIDIRECCIONAL DE BANDA ANCHA TIPO BODY-PACK, OPERANDO EN 17 FRECUENCIAS SELECCIONABLES ENTRE 72MHZ Y 76MHZ. DEBE FUNCIONAR HASTA 30 HORAS CON DOS BATERÍAS AA, EN UNA CARCASA DE PLÁSTICO NEGRO CON PLACA FRONTAL DE ALUMINIO. INCLUYE ENTRADAS DE MICRÓFONO DE 3.5 MM Y AUXILIAR DE 2.5 MM, USANDO EL CABLE DEL MICRÓFONO COMO ANTENA. CON TRES BOTONES FRONTALES PARA CANAL, GANANCIAS, COMPRESIÓN, BLOQUEO Y AJUSTES DE PANTALLA. MARCA: WILLIAMS AV MODELO PPAT46 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	2	MICRÓFONO PARA TRASMISOR INALÁMBRICO: TIPO ELECTRET-CONDENSER. NO REQUIERE ALIMENTACIÓN PHANTOM. PATRÓN DE CAPTACIÓN UNIDIRECCIONAL. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 Hz A 16 kHz. SENSIBILIDAD DE -70 dB ± 3 dB. IMPEDANCIA DE 600 Ω. CONECTOR MONO DE 3.5 mm EN ÁNGULO RECTO. LONGITUD DEL CABLE: 1.20 m. COLOR NEGRO. PESO: 160 g. CUMPLE CON RoHS. MARCA: WILLIAMS AV MODELO MIC 100 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	5	AUDIFONO RECEPTOR INALÁMBRICO: DIMENSIONES DE 104 x 72 x 35 mm. COLOR NEGRO. SUPRA AURALES. INCLUYE 17 CANALES ACCESIBLES CON BOTÓN DE BÚSQUEDA EN EL COMPARTIMENTO DE BATERÍAS. FRECUENCIAS OPERATIVAS: DE 72.1 A 75.9 MHz. FRECUENCIA INTERMEDIA Y DESVIACIÓN FM: 75 kHz. DE-ÉNFASIS: 75 µs. INDICADOR LED: VERDE (ENCENDIDO), PARPADEO VERDE (BATERÍA BAJA). RANGO AFC: ±120 kHz. SENSIBILIDAD: 2 µV A 12 dB SINAD. MÁXIMA ENTRADA: 100 mV. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 200 Hz A 15 kHz. RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: MÍNIMO 65 dB A 100 µV. MODULACIÓN FM CON DESVIACIÓN MÁXIMA DE ±75 kHz. ANTENA INTEGRADA EN EL CABLE DE AUDÍFONOS. SALIDA DE AUDIO: HASTA 35 mW EN 16 Ω MARCA: WILLIAMS AV MODELO PPAR37 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	UPS: DE 3000 VA / 3000 W CON TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA DE 120 VCA MEDIANTE CONECTOR NEMA LS-30P, SALIDA DE ONDA SENOIDAL PURA, DISEÑO FLEXIBLE PARA INSTALACIÓN EN TORRE O RACK DE 2 UNIDADES DE RACK (UR), EQUIPADA CON 8 TOMAS 5-20R Y 1 TOMA LS-30R PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CONFiable. MARCA: CYBERPOWER MODELO PR3000RTXL2U PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	GABINETE: CON 22 UNIDADES DE RACK, SUJECCIÓN EN PISO CON PUERTA DE CRISTAL. EQUIPADO CON VENTILADOR, ILUMINACIÓN, BARRAS DE CONTACTO Y CHAROLAS LAS NECESARIAS PARA ALOJAR LOS EQUIPOS	4 SEMANA S	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

			MARCA: Optronics MODELO OPGAPI0220CSH PROCEDENCIA: MEXICO		
PARTID A 1	PZA	1	MINISPLIT WIFI INVERTER / SEER 17 / 12,000 BTUS (1 TON) / R32 / FRÍO / 220 VCA / FILTRO DE SALUD / COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE HOME. MARCA: AUFIT MODELO CCI-R32 PROCEDENCIA: CHINA CANTIDAD CONFORME A JUNTA DE ACLARACIONES.	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	TIERRA FISICA CONFORME A LAS NECESIDADES DEL SITIO. KIT DE CONTROL DE ACCESO TODO INCLUIDO CON LECTOR DE HUELLAS Y TARJETAS / 3,000 HUELLAS / COMPATIBLE CON APP HIK-CONNECT / INCLUYE ELECTROIMÁN BOTÓN DE SALIDA Y MONTAJES Z Y L PARA IMÁN (DS-K1T804) MARCA: HIKVISION MODELO DS-KAS261 PROCEDENCIA: CHINA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	PUERTA PARA INSONORIZAR, REDUCCION DE SONIDO ALTO AL 85/90% INCLUYE: MARCO PERIMETRAL SELLADO HERMÉTICAMENTE Y DOBLE SISTEMA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA MÁXIMA EFICIENCIA. Y PERILLA. FABRICACIÓN A LA MEDIDA CONFORME EL REQUERIMIENTO EN SITIO CANTIDAD CONFORME A JUNTA DE ACLARACIONES	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	VENTANA UNIDIRECCIONAL DE PRIVACIDAD PARA INSONORIZAR, REDUCCION DE SONIDO ALTO AL 85/90% INCLUYE: PELÍCULA ESPEJO, MARCO PERIMETRAL SELLADO HERMÉTICAMENTE Y DOBLE SISTEMA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA MÁXIMA EFICIENCIA. FABRICACIÓN A LA MEDIDA CONFORME EL REQUERIMIENTO EN SITIO	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	LOTE	1	LOTE DE CABLES Y MATERIALES DE INSTALACIÓN.	N/A	N/A
PARTID A 1	SERVICI O	1	POLIZA DE SERVICIO POR 12 MESES. SOPORTE TECNICO REMOTO Y EN SITIO CONFORME SEA NECESARIO.	N/A	N/A
PARTID A 1	SERVICI O	1	ADECUACIONES ELECTRICAS Y OBRA CIVIL PARA RANURADOS Y REPARACIONES	N/A	N/A
PARTID A 1	SERVICI O	1	SERVICIOS PROFESIONALES: PARA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, INCLUYE PROGRAMACION, CAPACITACION Y MEMORIA TECNICA	N/A	N/A
CONCEPTOS ADICIONALES SOLICITADOS EN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES QUE COMPLEMENTAN EL DISEÑO					
PARTID A 1	PZA	1	PROCESADOR DE VIDEO COMPATIBLE CON COMPRESIÓN H.265+, H.265, H.264+ Y H.264, CUENTA CON CUATRO PUERTOS PoE QUE SOPORTAN IEEE 802.3af Y 802.3at, CON POTENCIA TOTAL DE 36 WATTS PoE+, PERMITE OPERACIÓN CON MOUSE USB (INCLUIDO), INTEGRA UNIDAD eSSD DE 1 TB, SOPORTA DDNS COMO HIK-CONNECT, DYNDNS Y NO-IP, PERMITE ACCESO REMOTO DESDE DISPOSITIVOS ANDROID, IPHONE Y IPAD MEDIANTE HIK-CONNECT, ES COMPATIBLE CON NAVEGADORES EDGE (CON IETAB) Y CHROME, FUNCIONA CON IVMS-4200 Y SOPORTA MÚLTIPLES MARCAS VÍA ONVIF.	4 SEMANA S	1 AÑO



			MARCA: HIKVISION MODELO: DS-E04NI-Q1/4P/1T PROCEDENCIA: CHINA		
PARTID A 1	PZA	1	PROCESADOR DE AUDIO PERMITE MEZCLAR DOS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y UNA DE LÍNEA ESTÉREO HACIA DOS SALIDAS ESTÉREO, CUENTA CON DSP EN TODAS LAS ENTRADAS, AJUSTE DE NIVEL DE ENTRADA Y SALIDA DESDE PANEL FRONTAL, INCLUYE SOFTWARE DSP CONFIGURATOR PRO CON INTERFAZ GRÁFICA INTUITIVA, DISPONE DE CUATRO PUERTOS DE ENTRADA DIGITAL PARA SILENCIADO REMOTO Y HARDWARE DSP DE BAJA LATENCIA Y COMPORTAMIENTO PREVISIBLE. MARCA: EXTRON MODELO: MVC 121 xi PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	MICRÓFONO AMBIENTAL DE CONDENSADOR, DE PLAFÓN, COLOR BLANCO, ALÁMBRICO, CON RANGO DE FRECUENCIA DE 50 A 17000 HZ, IMPEDANCIA DE 150 OHMS Y PATRÓN POLAR CARDIOIDE. MARCA: SHURE MODELO: MX202 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	KIT HDMI TRASMISOR Y RECEPTOR. CON ALCANCE HASTA 40 METROS POR PAR TRENZADO MARCA WYRESTORM MODELO EX-40-G3 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO
PARTID A 1	PZA	1	AUDIO EMBEDDER HDMI MARCA MUXLAB MODELO 100527 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANA S	1 AÑO

ATENTAMENTE

C. KAREN JAIR MENDEZ RAMIREZ
ADMINISTRADORA ÚNICA
COMUNICACIÓN INTELIGENTE APlicada DE MEXICO, S.A. DE C.V.

3.- WISSESS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala a 09 de junio de 2025



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PJET/LPN/019-2025 REFERENTE A LA
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE
CÁMARA GESELL EN CECOFAM DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS”

ANEXO B

LICITANTE: WISSESS TECHNOLOGY SA DE CV					
SE ADAPTA EL CATALOGO CONFORME A LA ACTUALIZACIÓN PRESENTADA EN JUNTA DE ACLARACIONES.					
CAMARA GESELL / SALA DE ESCUCHA					
PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA
1	PZA	4	<p>CÁMARA DE VIDEO SDI: Oculta O LO MAS DISCRETA POSIBLE, DEBE CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN DE 2 MEGAPIXELES (1920 X 1080), OPERAR CON UNA ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 0.002 LUX EN COLOR (F1.2, AGC ACTIVADO), INCORPORAR LENTE DE 2.8 MM CON ÁNGULO DE APERTURA DE 107°, NO REQUERIR ILUMINACIÓN INFRARROJA, E INCLUIR FUNCIONES DE WDR REAL DE 120 DB, REDUCCIÓN DE RUIDO DIGITAL 3D-DNR, DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA Y DETECCIÓN DE INTRUSIÓN EN ÁREA; DEBE SOPORTAR COMPRESIÓN DE VIDEO H.265+, H.265, H.264+ Y H.264, FUNCIONAR CON ALIMENTACIÓN DE 12 VCC Y UN CONSUMO MÁXIMO DE 1.5 W, OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -30°C A 60°C Y HASTA UN 95% DE HUMEDAD RELATIVA, ESTAR DISEÑADA PARA USO EN INTERIORES, CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 31.5 MM x 31.5 MM x 49.6 MM Y PESO NO MAYOR A 93 GRAMOS.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>4 CÁMARAS DISCRETAS</p> <p>MARCA: HIKVISION</p> <p>MODELO: DS-2CD2D25G1/M-D/NF</p> <p>PROCEDENCIA: CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

1	PZA	2	<p>PROCESADOR DE VIDEO: DEBE SOPORTAR COMPRESIÓN DE VIDEO H.265+, H.265, H.264+ Y H.264, CONTAR CON CUATRO PUERTOS PoE QUE SOPORTEN LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3af Y 802.3at, CON UNA POTENCIA TOTAL DE 36 WATTS DISTRIBUIDA ENTRE LOS PUERTOS PoE+; DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN MEDIANTE MOUSE USB (INCLUIDO), INTEGRAR UNA UNIDAD eSSD DE 1 TB, SOPORTAR SERVICIOS DDNS COMO HIK-CONNECT, DYNDNS Y NO-IP, PERMITIR ACCESO REMOTO DESDE TELÉFONOS Y DISPOSITIVOS CON SISTEMAS ANDROID, IPHONE Y IPAD A TRAVÉS DE HIK-CONNECT, SER COMPATIBLE CON LOS NAVEGADORES EDGE (UTILIZANDO IETAB) Y CHROME, FUNCIONAR CON EL SOFTWARE GRATUITO IVMS-4200 Y SOPORTAR MÚLTIPLES MARCAS A TRAVÉS DEL PROTOCOLO ONVIF.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>2 PROCESADORES DE VIDEO</p> <p>MARCA: HIKVISION</p> <p>MODELO: DS-E04NI-Q1/4P/1T</p> <p>PROCEDENCIA: CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
1	PZA	2	<p>PROCESADOR DE AUDIO: DEBE PERMITIR LA MEZCLA DE DOS ENTRADAS DE MICRÓFONO Y UNA ENTRADA DE LÍNEA ESTÉREO HACIA DOS SALIDAS ESTÉREO, CONTAR CON PROCESAMIENTO DSP DE AUDIO EN TODAS LAS ENTRADAS, OFRECER AJUSTE DE NIVEL DE ENTRADA Y SALIDA DESDE EL PANEL FRONTEL DE FORMA SELECCIONABLE, INCLUIR EL SOFTWARE DSP CONFIGURATOR PRO QUE PROPORCIONE UN ENTORNO DE USUARIO GRÁFICO INTUITIVO, DISPONER DE CUATRO PUERTOS DE ENTRADA DIGITAL PARA ACTIVAR EL SILENCIADO A DISTANCIA Y CONTAR CON HARDWARE DSP DE BAJA LATENCIA Y DE COMPORTAMIENTO PREVISIBLE</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>2 PROCESADORES DE AUDIO</p> <p>MARCA: EXTRON</p> <p>MODELO: MVC 121 xi</p> <p>PROCEDENCIA: USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
1	PZA	4	<p>MICROFONO AMBIENTAL: MICROFONO DE CONDENSADOR. DE PLAFON, COLOR BLANCO, ALAMBRICO, RANGO DE FRECUENCIA DE 50 A 17000 HZ. IMPEDANCIA DE 150 OHMS. PATRON POLAR CARDIOIDE.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>4 MICROFONOS AMBIENTALES</p> <p>MARCA: SHURE</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			MODELO: MX202 PROCEDENCIA: USA		
1	PZA	2	<p>PANTALLA: LED DE 55 PULGADAS CON RESOLUCIÓN 4K (3,840 X 2,160), FRECUENCIA DE 60HZ Y MOTOR DE IMAGEN CRYSTAL PROCESSOR 4K; COMPATIBLE CON HDR, HDR10+, MEGA CONTRAST, UHD DIMMING, CONTRAST ENHANCER, MOTION XCELERATOR, UPSCALING 4K Y MODO FILMMAKER; INCLUYE AUDIO DE 2 CANALES (20W RMS) CON OTS LITE, Q-SYMPHONY Y ADAPTIVE SOUND; OPERADO CON TIZEN™ SMART TV, COMPATIBLE CON BIXBY, ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, APPLE AIRPLAY Y SAMSUNG TV PLUS; PERMITE MOBILE TO TV, SOUND MIRRORING, WIRELESS TV ON Y DAILY+; APTA PARA GAMING CON ALLM, VRR, HGiG Y GAMING HUB; CUENTA CON SINTONIZADOR DIGITAL ATSC, WI-FI 5, BLUETOOTH 5.2, 3 PUERTOS HDMI 4K@60HZ CON eARC Y UN PUERTO USB-A.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>2 PANTALLAS DE 55 PULGADAS</p> <p>MARCA: LG</p> <p>MODELO: 55UR8750PSA</p> <p>PROCEDENCIA: COREA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	2	<p>SOPORTE DE PANTALLA: DEBE SOPORTAR PANTALLAS DE 32 A 70 PULGADAS, FABRICADO EN ACERO COLOR NEGRO, COMPATIBLE CON INTERFACES VESA DE 200X200 MM HASTA 600X400 MM, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 60 KG; INCLUYE AJUSTE DE INCLINACIÓN ENTRE -12° Y +12°, DISTANCIA MÁXIMA A LA PARED DE 6 CM Y DIMENSIONES DE 643 MM DE ANCHO POR 425 MM DE ALTO, APORTANDO UNA INSTALACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>2 SOPORTES DE PARED</p> <p>MARCA: REDLEAF</p> <p>MODELO: RLF-3770</p> <p>PROCEDENCIA: CHINA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	<p>KIT EXTENSOR Y RECEPTOR HDMI. CONFORME SOLICITADO EN JUNTA DE ACLARACIONES</p> <p>MARCA: KRAMER</p> <p>MODELO: TP-580T TRASMISOR, TP-580 R RECEPTOR</p> <p>PROCEDENCIA: ISRAEL</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

1	PZA	1	<p>PROCESADOR GRABADOR MULTIMEDIA: CON CAPACIDAD DE 4TB. COMPATIBLE DEBE PERMITIR STREAMING Y GRABACIÓN DUAL, CAPAZ DE PROCESAR DOS FUENTES AV DE ALTA RESOLUCIÓN DESDE HASTA CINCO SEÑALES DE ENTRADA, REALIZA GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA, ESCALADO DE ALTA CALIDAD CON GESTIÓN DE DOS VENTANAS, GENERA ARCHIVOS MP4 O M4A COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE REPRODUCTORES, Y PERMITE STREAMING EN DOS RESOLUCIONES Y BITRATES DESDE UNA MISMA FUENTE CON GRABACIÓN EN CANAL DUAL Y FLUJO DE REFERENCIA</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>1 PROCESADOR MULTIMEDIA</p> <p>MARCA: EXTRON</p> <p>MODELO: SMP 352</p> <p>PROCEDENCIA: USA</p> <p>DISCO EXTERNO DE 4 TB</p> <p>MARCA SEAGATE</p> <p>MODELO: STGX4000400</p> <p>PROCEDENCIA: USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	<p>WORKSTATION DE ESCRITORIO: CON PROCESADOR INTEL XEON W3-2423 (2.10 A 4.20 GHZ, 6 NÚCLEOS), SSD NVME M.2 DE 512GB, 16GB ECC DDR5 4800MHZ (1X16GB) RDIMM, PUERTOS USB, TECLADO USB CON CABLE 320K, SIN MÓDULO WWAN, GRÁFICA NVIDIA QUADRO RTX A4000E (16GB), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO PARA WORKSTATIONS. INCLUYE MONITOR DE 27", TECLADO Y MOUSE.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>1 WORKSTATION</p> <p>MARCA: HP</p> <p>MODELO: Z4 G5</p> <p>PROCEDENCIA: USA</p> <p>1 MONITOR DE 27 PULGADAS</p> <p>MARCA: DELL</p> <p>MODELO: P2722H</p> <p>PROCEDENCIA: USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	<p>SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE AUDIENCIAS LICENCIA PERPETUA PARA GESTIÓN DE ENTREVISTAS: SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE ENTREVISTAS CON INTERFAZ 100% EN ESPAÑOL, ACCESIBLE DESDE PC, TABLETAS O DISPOSITIVOS MÓVILES, FÁCIL DE USAR, ESCALABLE Y CON</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



			<p>CAPACIDAD PARA USUARIOS ILIMITADOS CON ROLES ADMINISTRABLES, ACCESO MEDIANTE USUARIO Y CONTRASEÑA E INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS VÍA SERVICIOS WEB. INCLUYE VIDEOGRABACIÓN BAJO DEMANDA CON MARCA DE AGUA PERSONALIZABLE, ENCRIPCIÓN AES 256, RESPALDO AUTOMÁTICO Y COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS NAS; INICIO SIMULTÁNEO Y AUTOMÁTICO DE MÚLTIPLES GRABADORES PARA SESIONES RESERVADAS, INCLUYENDO GRABACIÓN REDUNDANTE EN SALA GESELL Y SALA DE ESCUCHA, CON METADATOS COMUNES (ID DE ENTREVISTA, FECHA, HORA, PARTICIPANTES); GESTIÓN DE RESERVACIONES CON ID ÚNICO, INTEGRACIÓN CON CALENDARIOS ELECTRÓNICOS; CARGA AUTOMÁTICA DE PARTICIPANTES Y ASIGNACIÓN DE ROLES; CONTROL DE ENTREVISTAS CON REGISTRO DE ACCIONES, LISTAS DE ASISTENCIA, ÍNDICES Y NOTAS; ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS, PERMISOS, RECALENDARIZACIÓN Y PRIVACIDAD DE ENTREVISTAS; MÓDULO ESTADÍSTICO CON REPORTE FILTRABLE; CONSULTA EN TIEMPO REAL; TRANSCRIPCIÓN Y VIDEO CONFERENCIA INCLUIDA.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>1 LICENCIA DE GESTIÓN DE AUDIENCIAS DEDICADO A ENTREVISTAS</p> <p>MARCA: ORALTIS</p> <p>MODELO: ORALTIS GESELL</p> <p>PROCEDENCIA: MEXICO</p>		
1	PZA	2	<p>UNIDAD DE ALMACENAMIENTO: DE 8 TB DE CAPACIDAD, FACTOR DE FORMA DE 3.5 PULGADAS, CON VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 6GB/S DESDE EL BÚFER AL HOST Y HASTA 175 MB/S DE TRANSFERENCIA SOSTENIDA ENTRE EL HOST Y EL DISCO, MEMORIA CACHÉ DE 64 MB, VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 7200 RPM, INTERFAZ SATA III DE 6.0 GB/S Y DISEÑADA ESPECÍNICAMENTE PARA APLICACIONES DE VIDEOVIGILANCIA.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>2 DISCOS DUROS PARA ALMACENAMIENTO</p> <p>MARCA: WESTERN DIGITAL</p> <p>MODELO: WD82PURZ</p> <p>PROCEDENCIA: USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	2	<p>TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO: INTERFACE PCI EXPRESS X 16, RESOLUCIÓN DE CAPTURA: 1080P. CAPTURA HASTA 240 FPS. ENTRADA HDMI</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>2 TARJETAS DE CAPTURA</p> <p>MARCA: ELGATO</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

			MODELO: 4K PRO PROCEDENCIA: ALEMANIA		
1	PZA	1	SPLITER HDMI: UNA ENTRADA Y CUATRO SALIDAS HDMI. ADMITE 4K@60HZ 10BIT 4:2:0 4:4:4 Y HDR@24HZ 10BIT BT.2020, TOTALMENTE COMPATIBLE CON HDCP 2.2, DISTRIBUIDOR DE VIDEO HDMI SELECTOR HD BASET, CON VELOCIDADES DE DATOS DE HASTA 18GBPS, COMPATIBLE CON HDR Y DOLBY VISION, CADA SALIDA HDMI PERMITE ESCALADO A 1080P Y CUENTA CON ECUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CABLE DE ENTRADA PARA REGENERACIÓN DE SEÑAL. CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: KRAMER MODELO: VM-2H2 PROCEDENCIA: ISRAEL	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	AUDIO EMBEDDER HDMI. CONFORME SOLICITADO EN JUNTA DE ACLARACIONES MARCA: MUXLAB MODELO: 100527 PROCEDENCIA: USA	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	EXTENSOR: HDMI/USB HASTA 70 m SOBRE CABLE CAT 6/6A/7. RESOLUCIÓN MÁXIMA 4K A 60 Hz CON SOPORTE HDR10. TECNOLOGÍA IPCOLOR SIN LATENCIA. CUENTA CON SALIDA HDMI LOOP, PUERTO DE AUDIO DIGITAL S/PDIF Y FUNCIONAMIENTO CONTINUO 24/7. PERMITE TRANSMITIR VIDEO Y CONTROL REMOTO DE DVR VÍA USB A LARGA DISTANCIA CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: EPCOM TITANIUM MODELO: TT676KVM PROCEDENCIA: CHINA	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	MONITOR BIDIRECCIONAL ACTIVO: PAR DE MONITORES DE AUDIO AUTOALIMENTADO CON ALTAVOZ DE AGUDOS DE CÚPULA SUAVE TEXTIL DE 1 PULGADA EMPAREJADO CON UN WOOFER DE 5 PULGADAS DE ARAMIDA DE VIDRIO, VOLTAJE DE SALIDA DE 50 VATIOS, CON FUENTE DE ENERGÍA MEDIANTE CABLE ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD XLR CON CABLE INCLUIDO; CUENTA CON CONTROLES DE NIVEL DE SALIDA, AJUSTES DE FRECUENCIA ALTA Y BAJA PARA ADAPTARSE AL ENTORNO ACÚSTICO, LIMITADOR INCORPORADO PROTECCIÓN DE SOBRECARGAS, ASÍ COMO OPCIONES DE ENTRADA BALANCEADA Y NO BALANCEADA A TRAVÉS DE	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

			<p>CONEXIONES XLR, TRS DE 1/4" Y RCA, INCLUYENDO DOS MONITORES, DOS CABLES DE AUDIO DE 10 PIES, DOS ALMOHADILLAS DE AISLAMIENTO DE ESPUMA Y DOS CABLES DE ALIMENTACIÓN DE CA.</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>MARCA: KRK</p> <p>MODELO: KRK CL5G3PK1</p> <p>PROCEDÊNCIA: USA</p>		
1	PZA	2	<p>DISTRIBUIDOR DE AUDIO: DEBE CONTAR CON UNA ENTRADA DE AUDIO ESTÉREO BALANCEADO SOBRE UN TERMINAL DE BLOQUEO DE 5 PINES Y TRES SALIDAS DE AUDIO ESTÉREO BALANCEADO TAMBIÉN SOBRE TERMINALES DE BLOQUEO DE 5 PINES, CON UN NIVEL MÁXIMO DE SALIDA DE 18.5VPP, ANCHO DE BANDA MAYOR A 100KHZ A -3DB, RELACIÓN SEÑAL/RUIDO DE 90DB A 1KHZ, CONTROL DE AJUSTE DE NIVEL DE SALIDA ENTRE -77 Y +6DB PARA LOS CANALES DERECHO E IZQUIERDO POSITIVO Y NEGATIVO, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL MÁS RUIDO DE 0.008%, SEGUNDO ARMÓNICO DE AUDIO DE 0.001%, CONSUMO DE ENERGÍA DE 12V CC A 89MA, E INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMO ACCESORIO</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>MARCA: KRAMER</p> <p>MODELO: VM-3AN</p> <p>PROCEDÊNCIA: ISRAEL</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	<p>SWITCH: CAPA 3 POE+ ADMINISTRABLE CON 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS Y 4 PUERTOS SFP+ DE 10 GIGABITS, CON CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE HASTA 240W, COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE GESTIÓN EN LA NUBE GWN CLOUD</p> <p>CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA</p> <p>MARCA: GRANDESTREAM</p> <p>MODELO: GWN7812P</p> <p>PROCEDÊNCIA: USA</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



COMUNICACIÓN Y SOPORTE VITAL						
1	PZA	2	TRASMISOR Y RECEPTOR DE AUDIO INALÁMBRICO: UNIDIRECCIONAL DE BANDA ANCHA TIPO BODY-PACK, OPERANDO EN 17 FRECUENCIAS SELECCIONABLES ENTRE 72MHZ Y 76MHZ. DEBE FUNCIONAR HASTA 30 HORAS CON DOS BATERÍAS AA, EN UNA CARCASA DE PLÁSTICO NEGRO CON PLACA FRONTAL DE ALUMINIO. INCLUYE ENTRADAS DE MICRÓFONO DE 3.5 MM Y AUXILIAR DE 2.5 MM, USANDO EL CABLE DEL MICRÓFONO COMO ANTENA. CON TRES BOTONES FRONTALES PARA CANAL, GANANCIAS, COMPRESIÓN, BLOQUEO Y AJUSTES DE PANTALLA. PANTALLA OLED FRONTAL CON ESTADO DE OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN. ADMITE MODO DOBLE CANAL CON PREAJUSTES INDEPENDIENTES (CANAL Y VOLUMENES). INTERR. SUPERIOR DE ENCENDIDO Y MUTE DE MICRÓFONO. MODULACIÓN FM DE BANDA ANCHA A 75 KHZ PICO, RESPUESTA DE 180 HZ A 13 KHZ. GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y CUMPLIMIENTO CON NORMA FCC PARTE 15.	4 SEMANAS	1 AÑO	
CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: WILLIAMS AV MODELO: PPAT46 PROCEDENCIA: USA						
1	PZA	2	MICRÓFONO PARA TRASMISOR INALÁMBRICO: TIPO ELECTRET-CONDENSER. NO REQUIERE ALIMENTACIÓN PHANTOM. PATRÓN DE CAPTACIÓN UNIDIRECCIONAL. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 Hz A 16 kHz. SENSIBILIDAD DE $-70 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$. IMPEDANCIA DE 600Ω . CONECTOR MONO DE 3.5 mm EN ÁNGULO RECTO. LONGITUD DEL CABLE: 1.20 m. COLOR NEGRO. PESO: 160 g. CUMPLE CON RoHS.	4 SEMANAS	1 AÑO	
CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: WILLIAMS AV MODELO: MIC 100 PROCEDENCIA: USA						
1	PZA	5	AUDIFONO RECEPTOR INALÁMBRICO: DIMENSIONES DE 104 x 72 x 35 mm. COLOR NEGRO. SUPRA AURALES. INCLUYE 17 CANALES ACCESIBLES CON BOTÓN DE BÚSQUEDA EN EL COMPARTIMENTO DE BATERÍAS. FRECUENCIAS OPERATIVAS: DE 72.1 A 75.9 MHz. FRECUENCIA INTERMEDIA Y DESVIACIÓN FM: 75 kHz. DE-ÉNFASIS: 75 μs . INDICADOR LED: VERDE (ENCENDIDO), PARPADEO VERDE (BATERÍA BAJA). RANGO AFC: ± 120 kHz. SENSIBILIDAD: $2 \mu\text{V}$ A 12 dB SINAD. MÁXIMA ENTRADA: 100 mV. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 200 Hz A 15 kHz. RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: MÍNIMO 65 dB A 100 μV . MODULACIÓN FM CON DESVIACIÓN MÁXIMA DE ± 75 kHz. ANTENA INTEGRADA EN EL CABLE DE AUDÍFONOS. SALIDA DE AUDIO: HASTA 35 mW EN 16Ω . CONECTOR DE SALIDA: JACK 3.5 mm ESTÉREO/MONO. AUDIFONO TIPO EAR-BUD CON ALMOHADILLA DE ESPUMA Y PLUG DE 3.5 mm, 32Ω . MODO SUSPENSO	4 SEMANAS	1 AÑO	

			AUTOMÁTICO TRAS 6 MIN SIN SEÑAL RF. CUMPLE CON FCC, INDUSTRY CANADA, RoHS Y WEEE. CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: WILLIAMS AV MODELO: PPA R37 PROCEDÊNCIA: USA		
1	PZA	1	UPS: DE 3000 VA / 3000 W CON TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA DE 120 VCA MEDIANTE CONECTOR NEMA L5-30P, SALIDA DE ONDA SENOIDAL PURA, DISEÑO FLEXIBLE PARA INSTALACIÓN EN TORRE O RACK DE 2 UNIDADES DE RACK (UR), EQUIPADA CON 8 TOMAS 5-20R Y 1 TOMA L5-30R PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CONFiable. CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: CYBERPOWER MODELO: PR3000RTXL2U PROCEDÊNCIA: USA	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	GABINETE: DEBE CONTENER 22 UNIDADES DE RACK, SUJECCION EN PISO CON PUERTA DE CRISTAL. EQUIPADO CON VENTILADOR, ILUMINACION, BARRAS DE CONTACTO Y CHAROLAS LAS NECESARIAS PARA ALOJAR LOS EQUIPOS. CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: Optronics MODELO: OPGAPI0220CSH PROCEDÊNCIA: MEXICO	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	ACONDICIONADO MINI SPLIT, CON EVAPORADORA TIPO HIGHWALL, CON CAPACIDAD DE 1 TR, A 220 VOLTS, 1 FASE 60 HZ MODELO CONSIDERANDO LOS MATERIALES NECESARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y CONDENSADORA, MANIOBRAS, TRASLADOS, Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: LG MODELO: MW122C4 PROCEDÊNCIA: CHINA	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

1	PZA	1	TIERRA FISICA EN SITE Y ACCESO BIOMETRICO. CONFORME A LA DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD SOLICITADA MARCA: HIKVISION MODELO: DS-KAS541 PROCEDENCIA: CHINA MARCA: LINKEDPRO MODELO: LP-GROUND30A-KIT PROCEDENCIA: CHINA	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	PUERTA PARA INSONORIZAR, REDUCCION DE SONIDO ALTO AL 85/90% INCLUYE: Marco perimetral sellado herméticamente y doble sistema de aislamiento acústico para máxima eficiencia. Y perilla. Fabricacion especial	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PZA	1	VENTANA UNIDIRECCIONAL DE PRIVACIDAD PARA INSONORIZAR, REDUCCION DE SONIDO ALTO AL 85/90% INCLUYE: Película espejo, Marco perimetral sellado herméticamente y doble sistema de aislamiento acústico para máxima eficiencia. Fabricacion especial	4 SEMANAS	1 AÑO
1	Lote	1	LOTE DE CABLES Y MATERIALES DE INSTALACION	N/A	N/A
1	SERVICIO	1	POLIZA DE SERVICIO ANUAL	N/A	N/A
1	SERVICIO	1	ADECUACIONES ELECTRICAS Y OBRA CIVIL PARA RANURADOS Y REPARACIONES	N/A	N/A
1	SERVICIO	1	SERVICIOS PROFESIONALES: PARA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO, INCLUYE PROGRAMACION, CAPACITACION Y MEMORIA TECNICA	N/A	N/A

ATENTAMENTE



C. JESÚS IVÁN MARÍN FABELA
ADMINISTRADOR ÚNICO
WISSESS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

De conformidad con lo que establece el artículo 31 inciso d) y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, la convocante procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas presentadas debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa previo a la apertura de las propuestas económicas.

Concluida la apertura de los sobres 1 y 2 de los licitantes, se informa que, la **comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas, se llevará a cabo el día miércoles 11 de junio de 2025 a las 12:00 horas en este mismo lugar.**

Siendo las 09:06 horas del día de su inicio, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el Acto celebrado, firmando al margen y al calce los que intervinieron, y proporcionando en este acto **copia simple** a cada uno de los asistentes.

SERVIDORES PÚBLICOS:

ADSCRIPCIÓN	NOMBRE	FIRMA
Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Anel Bañuelos Meneses.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Violeta Fernández Vázquez.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Miguel Sánchez Ramírez	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. German Mendoza Papalotzi.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Alejandra Cosetl Flores.	
Contralor del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. José Fernando Guzmán Zarate.	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Tesorero del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	C.P. Fabián Montiel Gómez.	
Secretaria Ejecutiva e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Midory Castro Bañuelos.	
Directora de Recursos Humanos y Materiales perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.	Lic. María de Lourdes Teomitzi Solís.	
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial Del Estado De Tlaxcala	Lcdo. Hernán Sánchez González.	

LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
COMUNICACIÓN INTELIGENTE APLICADA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Selene Matías Brucas Ventura	
WISSESS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	Francisco Javier Ortiz Dorantes	
TECHNOLOGY IN IT PROJECTS S.A. DE C.V.	Victor Manuel Carrizel Sánchez	

CIERRE DE ACTA

L