



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PJET/LPN/021-2025.
REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA."

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Que se formula de conformidad a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción I, 23, 24, y 27 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; siendo las doce horas del día viernes seis de junio de dos mil veinticinco, reunidos en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la planta baja del edificio denominado "Ciudad Judicial", del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para el efecto de llevar a cabo la presentación y apertura de las propuestas técnicas de la presente licitación, conforme a lo que establecen los artículos 31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, artículo 36 del Reglamento de dicha Ley y los puntos 4.3 y 4.3.1 de las bases de la presente licitación que establecen:

4.4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

4.4.1.- FECHA Y HORA. - Este evento se realizará el día viernes 06 de junio de 2025 a las 12:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Continuando con el orden del día, la Lcda. María de Lourdes Teomitzi Solís en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales, de la Secretaría Ejecutiva, presenta a los Servidores Públicos y licitantes presentes en este acto, conforme al registro de asistencia señalado en el punto 4.4.1 de las bases que establece:

"...El registro se llevará a cabo 10 minutos antes de la hora marcada para el inicio del acto. En punto de la hora señalada, se cerrarán las puertas del mismo no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, así como tampoco el uso durante el evento, de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo de comunicación..."

Aperturado el presente evento y a la vista de todos los asistentes, se reciben los sobres identificados, cerrados, firmados y sellados con cinta adhesiva transparente, de cada uno de los Licitantes, conforme al punto 4.5.3 de las bases, siendo los siguientes:

- 1.- MB COMPUTO
- 2.- PC UNISERVICIOS
- 3.- E-COM 246



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



A continuación y conforme a lo que establece el artículo 31 fracción I inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, rubrican las propuestas dos integrantes de la convocante, por lo que, en este acto, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, designa a los siguientes servidores públicos presentes para la rúbrica correspondiente:

C.P. Enrique Casillas Escamilla – Subdirector de Recursos Humanos y Materiales perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.

Ing. Araceli Romano Meneses. – En representación del Ing. Hernán Sánchez González Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial Del Estado De Tlaxcala.

Y por parte de los Licitantes rúbrica:

C. José Ángel Marín Tabares – Participante como persona moral MB Computo S.A. de C.V.

Conjuntamente los Servidores Públicos presentes, rubrican la portada del sobre número 3 "Propuesta Económica", quedando en resguardo de la convocante para los efectos correspondientes.

Continuando con el evento, se procede a abrir los sobres recibidos y marcados como número 1 y número 2, y con el testimonio de los Servidores Públicos presentes, de todos y cada uno de los participantes se procede a verificar el cumplimiento de los documentos solicitados en las bases de la presente Licitación, para lo cual se valida con un checklist sólo para efecto de recepción, sin motivo de evaluación detallada.

A continuación, se plasman las propuestas técnicas ofertadas siendo las siguientes:

1.- MB COMPUTO

ANEXO B

DIRIGIDO A: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NUMERO: PJET/LPN/021-2025.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

**REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO
DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA."**

NOMBRE DEL LICITANTE: MB COMPUTO S.A. DE C.V.					
Partidas	Unidad de partidas	Cantidad	Descripción técnica	Tiempo de entrega	Tiempo de garantía
1	PZA.	5	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	3	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificación: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD10PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	5 Años

PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). Liviano y fácil de armar. Ancho estándar de 19" (EIA-310D). Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. Unidades rack: 45 UR. Pintura: Aplicación electrostática horneada. Color: Negro semi mate. Capacidad de carga: 460 Kg. Peso: 15 Kg. Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> Ancho: 516 mm. Alto: 2128 mm. Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CA16 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
2	PZA.	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Dia y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Inteligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSLBC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años

PZA.	2	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años

PZA.	1	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	5 Años
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática homeada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

3	PZA.	7	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Inteligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
---	------	---	--	--------------	--------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año

PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	5 Años
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



4	PZA.	4	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años
	PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cjer
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	4	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: NUC6C04BU-FE MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



5	PZA.	5	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años
---	------	---	--	--------------	--------

PZA.	3	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificación: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Buffer de Grabación: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos <ul style="list-style-type: none">MARCA: TRIPP LITTLEMODELO: SMART3000RMXL2UPROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 <ul style="list-style-type: none">MARCA: Western Digital (WD)MODELO: WD102PURPPROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	5 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anciar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática homeada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: NUC6C04BU-FE MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR</p> <p>Tipo: Panel de parcheo punchdown.</p> <p>Color: Negro.</p> <p>Número de puertos: 24.</p> <p>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.</p> <p>Unidades de rack: 1.</p> <p>Esquema de cableado: T568A/T568B.</p> <p>Estilo: Liso.</p> <p>Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.</p> <p>Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



6	PZA.	2	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Inteligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSLBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años
---	------	---	---	--------------	--------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	2	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año

PZA.	1	SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cjer
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	PZA.	4	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
7	PZA.	8	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Inteligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	2	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	5 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).Liviano y fácil de armar.Ancho estándar de 19" (EIA-310D).Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.Unidades rack: 45 UR.Pintura: Aplicación electrostática horneada.Color: Negro semi mate.Capacidad de carga: 460 Kg.Peso: 15 Kg.Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">Ancho: 516 mm.Alto: 2128 mm.Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Año



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

8	PZA.	6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSLBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	7 Años
---	------	---	--	--------------	--------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	3	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Conmutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años

PZA.	1	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año

PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD10PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	5 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).Liviano y fácil de armar.Ancho estándar de 19" (EIA-310D).Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.Unidades rack: 45 UR.Pintura: Aplicación electrostática horneada.Color: Negro semi mate.Capacidad de carga: 460 Kg.Peso: 15 Kg.Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">Ancho: 516 mm.Alto: 2128 mm.Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año
PZA.	1	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR</p> <p>Tipo: Panel de parcheo punchdown.</p> <p>Color: Negro.</p> <p>Número de puertos: 24.</p> <p>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.</p> <p>Unidades de rack: 1.</p> <p>Esquema de cableado: T568A/T568B.</p> <p>Estilo: Liso.</p> <p>Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.</p> <p>Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Año

PUEBLA, PUE. 06 DE JUNIO DE 2025

JOSE ANGEL MARIN TABARES
REPRESENTANTE LEGAL.

2.- PC UNISERVICIOS

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS
Y OBRA PUBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Licitación Pública Nacional No. PJET/LPN/021-2025
ADQUISICIÓN, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA EN DIVERSAS AREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA.

ANEXO B
PROPIUESTA TECNICA

NOMBRE LICITANTE: PC UNISERVICIOS, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO GARANTIA
JUZGADO DE EJECUCION ESPECIALIZADO DE MEDIDAS APPLICABLES A ADOLESCENTES Y DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y JUZGADO DEL SISTEMA TRADICIONAL PENAL Y ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES					
1	5	PIEZAS	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF 	4 SEMANAS	7 AÑOS



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
3	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO	<ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F)*Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	7 AÑOS
1	PIEZA	INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN	<ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.	4 SEMANAS	7 AÑOS



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

		<ul style="list-style-type: none"> Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
1	PIEZA	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none"> 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras Control del presupuesto total de energía PoE Por la función PoE puerto de activar / desactivar La prioridad de alimentación de energía puerto PoE Por la limitación de potencia puerto PoE PD detección de clasificación PD-vivos de verificación Plan de PoE Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE Auto detecta dispositivo alimentado (PD) protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuenta con una tapa para asegurar cableado. Cuenta con sólida estructura de acero. Soporta diversos calibres de cableado. Incluye: base y tapa. Capacidad de cableado: CAT5 (5.65 mm): 125 cables* CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> Pantalla plana de señalización digital Negro 124.5 cm (49") Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² Direct-LED 60 Hz 8 ms 	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
	1	PIEZA	<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	3 AÑOS
	2	PIEZAS	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	3 AÑOS
	1	PIEZA	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



	1	PIEZA	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO

CASA DE JUSTICIA SANCHEZ PIEDRAS

2	8	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Dia y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote 	4 SEMANAS	7 AÑOS
---	---	--------	---	-----------	--------



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
2	2	PIEZAS	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	7 AÑOS
	1	PIEZA	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.	4 SEMANAS	7 AÑOS

			<ul style="list-style-type: none"> Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
2	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none"> 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras Control del presupuesto total de energía PoE Por la función PoE puerto de activar / desactivar La prioridad de alimentación de energía puerto PoE Por la limitación de potencia puerto PoE PD detección de clasificación PD-vivos de verificación Plan de PoE Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE Auto detecta dispositivo alimentado (PD) protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuenta con una tapa para asegurar cableado. Cuenta con sólida estructura de acero. Soporta diversos calibres de cableado. Incluye: base y tapa. Capacidad de cableado: 	4 SEMANAS	1 AÑO



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
2	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE</p> <p>MODELO: SMART3000RMXL2U</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	3 AÑOS
	2	PIEZA	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD)</p> <p>MODELO: WD102PURP</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	5 AÑOS
	1	PIEZA	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.	4 SEMANAS	1 AÑO

			<ul style="list-style-type: none"> • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
	1	PIEZA	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAt6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
2	1	PIEZA	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR</p> <p>Tipo: Panel de parcheo punchdown.</p> <p>Color: Negro.</p> <p>Número de puertos: 24.</p> <p>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.</p> <p>Unidades de rack: 1.</p> <p>Esquema de cableado: T568A/T568B.</p> <p>Estilo: Liso.</p> <p>Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.</p> <p>Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
PALACIO DE JUSTICIA					
3	7	PIEZAS	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) 	4 SEMANAS	7 AÑOS



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
3	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1)	4 SEMANAS	7 AÑOS

Página 48 de 78

Licitación Pública Nacional no. PJET/LPN/002-2025
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



		MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		
1	PIEZA	INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	7 AÑOS
1	PIEZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

3	1	PIEZA	<p>MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
3	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
3	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	3 AÑOS
3	2	PIEZAS	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	5 AÑOS
3	1	PIEZA	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45</p> <p>Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



		<ul style="list-style-type: none"> Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). Liviano y fácil de armar. Ancho estándar de 19" (EIA-310D). Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. Unidades rack: 45 UR. Pintura: Aplicación electrostática horneada. Color: Negro semi mate. Capacidad de carga: 460 Kg. Peso: 15 Kg. Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> Ancho: 516 mm. Alto: 2128 mm. Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>			
1	PIEZA	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAt6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
1	PIEZA	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR</p> <p>Tipo: Panel de parcheo punchdown.</p> <p>Color: Negro.</p> <p>Número de puertos: 24.</p> <p>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.</p> <p>Unidades de rack: 1.</p> <p>Esquema de cableado: T568A/T568B.</p> <p>Estilo: Liso.</p> <p>Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.</p> <p>Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
CECOFAM DISTRITO JUDICIAL OCAMPO					
4	4	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160)	4 SEMANAS	7 AÑOS



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



		<ul style="list-style-type: none">• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificación: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Buffer de Grabación: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
1	PIEZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	7 AÑOS
1	PIEZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



4	1	PIEZA	SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	3 AÑOS
	1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	3 AÑOS
	4	PIEZAS	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.	4 SEMANAS	1 AÑO



			Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		
JUZGADO DE DISTRITO DE ZARAGOZA					
5	5	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Inteligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	7 AÑOS
	3	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts	4 SEMANAS	7 AÑOS



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

			<ul style="list-style-type: none">• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
5	1	PIEZA	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32</p> <p>Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	7 AÑOS
	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE	4 SEMANAS	1 AÑO



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
5	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



	1	PIEZA	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	3 AÑOS
	2	PIEZAS	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	5 AÑOS
	1	PIEZA	Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
5	1	PIEZA	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

1	PIEZA	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
6	2	<p>PIEZAS SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Vídeo detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS</p>	4 SEMANAS	7 AÑOS



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		
6	2	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	7 AÑOS
	1	PIEZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	3 AÑOS
6	1	PIEZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps +	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

		4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		
1	PIEZA	SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	3 AÑOS
1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center).Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	3 AÑOS



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



6	4	PIEZAS	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
CASA DE JUSTICIA GURIDI Y ALCOCER					
7	8	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Inteligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	7 AÑOS
	2	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 	4 SEMANAS	7 AÑOS



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none"> • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificación: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Buffer de Grabación: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
7	1	PIEZA	INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none"> • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Conmutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	7 AÑOS
20	1	PIEZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
7	1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet 	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

			<ul style="list-style-type: none">• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
1	PIEZA		<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	3 AÑOS
2	PIEZAS		<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALITICOS (META DATA) / USO 24-7</p> <p>MARCA: WESTERN DIGITAL (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	5 AÑOS
7	1	PIEZA	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre	4 SEMANAS	1 AÑO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

			con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		
1	PIEZA		Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO

JUZGADO DE SEGUNDA INSTANCIA

8	6	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR	4 SEMANAS	7 AÑOS
---	---	--------	---	-----------	--------



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>			
3	PIEZAS	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	7 AÑOS		
8	1	PIEZA	INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264	4 SEMANAS	7 AÑOS	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P</p> <p>MODELO: IDIS</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
1	PIEZA		<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet</p> <p>MODELO: GS-4210-48P4S</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO
8	1	PIEZA	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.	4 SEMANAS	1 AÑO



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
1	PIEZA	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI -DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	1 AÑO	
1	PIEZA	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos	4 SEMANAS	3 AÑOS	
		<p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>			
2	PIEZAS	<i>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7</i> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 SEMANAS	5 AÑOS	
1	PIEZA	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.	4 SEMANAS	1 AÑOS	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



			<ul style="list-style-type: none">• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>		
8	1	PIEZA	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO
	1	PIEZA	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 SEMANAS	1 AÑO

DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DE LA PROPUESTA TECNICA DE CONFORMIDAD CON LAS BASES Y LA JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR DE ENTREGA: LA.B. EN SUS ALMACENES

ATENTAMENTE

JAVIER RODRIGUEZ AGUILA
REPRESENTANTE LEGAL



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



3.- E-COM 246

ANEXO B "PROPUESTA ECONÓMICA"

DIRIGIDO A: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NUMERO: PJET/LPN/021-2025.

REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA."

NOMBRE DEL LICITANTE: E-COM 246 Sociedad Anonima de Capital Variable					
Juzgado de ejecución especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y ejecución de sanciones Penales y Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia Para Adolescentes					
Partidas	Unidad de partidas	Cantidad	Descripción técnica	Tiempo de entrega	Tiempo de garantía



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



1	PZA.	5	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Inteligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
---	------	---	---	--------------	--------



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	3	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicioFEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

		MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		
PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	3 Años

Página 74 de 78

Licitación Pública Nacional no. PJET/LPN/002-2025
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

LJ



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.					
	2	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	5 Años	
	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluyecharolas y misceláneosCaracterísticas destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijaciónnecesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada.Características Físicas:• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años	



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: UBIQUITI MODELO: U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Casa de Justicia Sanchez Piedras

partida	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Tiempo de Entrega	Garantía
2	pza	8	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	2	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación• Cumple con NDAA• Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificación: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Buffer de Grabación: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: IDIS</p>	4 Semanas	7 Años

Página 78 de 78

Licitación Pública Nacional no. PJET/LPN/002-2025
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



		MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		
PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años

PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet+ Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-APROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	5 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).Liviano y fácil de armar.Ancho estándar de 19" (EIA-310D).Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.Unidades rack: 45 UR.Pintura: Aplicación electrostática horneada.Color: Negro semi mate.Capacidad de carga: 460 Kg.Peso: 15 Kg.Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">Ancho: 516 mm.Alto: 2128 mm.Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: UBIQUITI MODELO: U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR
Tipo: Panel de parcheo punchdown.
Color: Negro.
Número de puertos: 24.
Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.
Unidades de rack: 1.
Esquema de cableado: T568A/T568B.
Estilo: Liso.
Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.
Material: Metálico con placas de plástico ABS.

MARCA: PANDUIT
MODELO: NK6PPG24Y
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Palacio de Justicia	Garantía	
Descripción				Tiempo de Entrega	
3	PZA.	7	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR+ Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada ($f = 2.7 - 13.5$ mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

- De niebla: Encendido apagado
- Máscara de privacidad: 8 zonas
- Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo

MARCA: IDIS

MODELO: DCT4831HRX

PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificación: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabación: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Conmutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: IDIS MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	5 Años



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: UBIQUITI MODELO: U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano,Categoría 6, de 24 Puertos, 1URTipo:</p> <p>Panel de parcheo punchdown .Color: Negro.Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espaciop/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años

CECOFAM Distrito Judicial Ocampo



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		
				Tiempo de Entrega	Garantía
4	PZA.	4	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificación: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
	PZA.	1	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA</p> <p>MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (DataCenter). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	4	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: UBIQUITI MODELO: U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años

Juzgado de Distrito de Zaragoza

Descripcion



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP	Tiempo de Entrega	Garantía
5	PZA.	5	<ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), MJPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	3	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: IDIS MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos <ul style="list-style-type: none">MARCA: TRIPP LITTLEMODELO: SMART3000RMXL2UPROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 <ul style="list-style-type: none">MARCA: Western Digital (WD)MODELO: WD102PURPPROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	5 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: UBIQUITI MODELO: U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR</p> <p>Tipo: Panel de parcheo punchdown.</p> <p>Color: Negro.</p> <p>Número de puertos: 24.</p> <p>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.</p> <p>Unidades de rack: 1.</p> <p>Eskema de cableado: T568A/T568B.</p> <p>Estilo: Liso.</p> <p>Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.</p> <p>Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años

CECOFAM Distrito Judicial de Morelos



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		
				Tiempo de Entrega	Garantía
6	PZA.	2	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Dia y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSLBC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años

PZA.	2	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificación: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Buffer de Grabación: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos Poe INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA</p> <p>MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	4	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: UBIQUITI MODELO : U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Casa de Justicia Guridi y Alcocer					
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Tiempo de Entrega	Garantía
7	PZA.	8	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Dia y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PZA.	2	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación• Cumple con NDAA• Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificación: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Buffer de Grabación: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: IDIS MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PZA.	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	5 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).Liviano y fácil de armar.Ancho estándar de 19" (EIA-310D).Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.Unidades rack: 45 UR.Pintura: Aplicación electrostática horneada.Color: Negro semi mate.Capacidad de carga: 460 Kg.Peso: 15 Kg.Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">Ancho: 516 mm.Alto: 2128 mm.Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: UBIQUITI MODELO: U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR</p> <p>Tipo: Panel de parcheo punchdown.</p> <p>Color: Negro.</p> <p>Número de puertos: 24.</p> <p>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.</p> <p>Unidades de rack: 1.</p> <p>Eskema de cableado: T568A/T568B.</p> <p>Estilo: Liso.</p> <p>Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.</p> <p>Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO : NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años

Juzgado de Segunda Instancia



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		
				Tiempo de Entrega	Garantía
8	PZA.	6	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporte IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PZA.	3	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificación: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabación: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	7 Años
PZA.	1	<p>INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32Canales Soporta FEN</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: IDIS</p>	4 Semanas	7 Años



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

		MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)			
PZA.	1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE: Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:<ul style="list-style-type: none">• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos <ul style="list-style-type: none">• TRIPP LITTLE• MODELO: SMART3000RMXL2U• PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	3 Años
PZA.	2	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 <ul style="list-style-type: none">• MARCA: Western Digital (WD)• MODELO: WD10PURP• PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	5 Años

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PZA.	1	<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluyecharolas y misceláneosCaracterísticas destacadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijaciónn necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada.Características Fisicas: • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años
PZA.	1	<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: UBIQUITI MODELO: U-CABLE-C6-CMP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	4 Semanas	1 Años



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



PZA.	1	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	4 Semanas	1 Años
------	---	--	-----------	--------

Puebla, Pue. A 06 de Junio de 2025

ATENTAMENTE
Carmen Lucia Palacios Osorio

De conformidad con lo que establece el artículo 31 inciso d) y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, la convocante procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas presentadas debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa previo a la apertura de las propuestas económicas.

Concluida la apertura de los sobres 1 y 2 de los licitantes, se informa que, la comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas, se llevará a cabo el día miércoles 11 de junio de 2025 a las 13:30 horas en este mismo lugar.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Siendo las 12:57 horas del día de su inicio, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el Acto celebrado, firmando al margen y al calce los que intervinieron, y proporcionando en este acto copia simple a cada uno de los asistentes.

SERVIDORES PÚBLICOS:

ADSCRIPCIÓN	NOMBRE	FIRMA
Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Anel Bañuelos Meneses.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Violeta Fernández Vázquez.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Miguel Sánchez Ramírez	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. German Mendoza Papalotzi.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Alejandra Cosetl Flores.	
Contralor del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. José Fernando Guzmán Zarate.	



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Tesorero del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	C.P. Fabián Montiel Gómez.	
Secretaria Ejecutiva e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Midory Castro Bañuelos.	
Directora de Recursos Humanos y Materiales perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.	Lcda. María de Lourdes Teomitzi Solís	
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial Del Estado De Tlaxcala	Lcdo. Hernán Sánchez González.	

LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
E-COM 246	CARMEN LUIZA FALACIOS OSORIO	
PC UNISERVICIOS	Javier Rodríguez Aguila	
MB COMPUTO	José Ángel Muñoz Túroli	

----- CIERRE DE ACTA -----