

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PJET/LPN/021-2025.
REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA".

ACTA DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 fracción I inciso d) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y 37 del Reglamento de la citada Ley, *siendo las trece horas con treinta minutos del día miércoles 11 de junio de 2025*, reunidos el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la planta baja del edificio denominado "Ciudad Judicial", del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para el efecto de llevar a cabo la comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas, de conformidad a los puntos 4.7, 4.7.1 y 4.7.2 de las bases de la presente licitación que a la letra citan:

4.7.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

4.7.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.

Este evento se llevará a cabo el día miércoles 11 de junio de 2025 a las 13:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

El registro se llevará a cabo 10 minutos antes de la hora marcada para el inicio del acto. En punto de la hora señalada, se cerrarán las puertas del mismo no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento únicamente podrá estar presente una persona por licitante.

4.7.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas de cada licitante, según el dictamen correspondiente.

En cumplimiento a lo anterior, la Lcda. María de Lourdes Teomitzi Solís en su carácter de Directora de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, presenta a los Servidores Públicos y participantes en este acto.

Acto seguido y tomando en consideración lo establecido en el punto 4.6.1 CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, previo al análisis minucioso de la información y documentales presentadas, así como de la revisión de las anotaciones y precisiones asentadas en el acta de presentación de propuestas y apertura técnica celebrada con fecha viernes 6 de junio de 2025, se procede a comunicar lo siguiente:

Una vez efectuada la revisión detallada y análisis de la información presentada por cada uno de los licitantes, CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EL CONTENIDO DE LOS SOBRES 1 Y 2 se procede a emitir el informe como se describe a continuación:

- I) REVISIÓN DETALLADA DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL SOBRE NUMERO 1 y 2.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DOCUMENTO	E-COM 246	PC UNISERVICIOS	MB COMPUTO
2.1.1.- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y/o Constancia de Situación Fiscal del SAT que contenga la actividad o giro del licitante, la cual deberá coincidir con la actividad económica objeto de esta licitación.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.2.- Para las personas morales presentar acta constitutiva del licitante. El objeto social de la empresa mencionado en el acta constitutiva, que deberá coincidir con la actividad económica, motivo de esta licitación.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.3.- En caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, se deberán presentar las dos últimas actas de asamblea debidamente protocolizadas con sus datos registrales.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO TIENE MODIFICACIONES
2.1.4.- Poder notarial otorgado al representante del licitante, que acredite tener poder general para actos de administración y/o poder especial para participar en procedimientos de adquisiciones, con facultades para presentar y firmar propuestas, así como recibir y firmar actas. En la copia simple, favor de <u>subrayar</u> la cláusula en la que se faculta al representante legal y por ende se aprecie el nombre del mismo. En caso que la persona que asista en representación del licitante, no sea la misma que firma las propuestas de esta licitación, deberá acreditarse mediante CARTA PODER SIMPLE EN ORIGINAL, celebrada ante dos testigos, debidamente requisitada conforme al ANEXO G de las presentes bases, mediante la cual la persona que acredite tener el poder señalado en el párrafo anterior, le otorga los mismos derechos para asistir en su representación a los eventos de la presente licitación, así como para recibir copias de la documentación que se derive del procedimiento. Se deberá anexar invariablemente copia de identificación oficial del que otorga y de quien recibe el poder, así como de los testigos.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.5.- En caso de ser persona física, presentar acta de nacimiento del licitante.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.1.6.- El licitante deberá presentar carta en hoja membretada suscrita y firmada por el representante conforme al ANEXO A de las presentes bases, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que: a) Las modificaciones sustantivas a los estatutos que presenta en este acto, es (son) la (s) última (s) existente (s).	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

DOCUMENTO	E-COM 246	PC UNISERVICIOS	MB COMPUTO
b) Que si no presenta modificaciones sustantivas es porque los estatutos no han sufrido modificación alguna.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
c) El poder que exhibe no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
d) Que su representada no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como tampoco se encuentra en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial del Estado como inhabilitado su registro, suspendido o cancelado para participar en cualquier procedimiento de adjudicación por resolución de la Autoridad competente.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
e) Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las bases de la licitación PJET/LPN/021-2025.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
f) Asimismo, que conoce y está conforme con todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones de la misma.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
g) Que su representada no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de intereses.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.7.- Identificación oficial vigente con fotografía de la persona asistente, el original se podrá presentar al momento de cotejar la documentación – Puede ser credencial de elector, pasaporte o cédula profesional.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.8.- Pagos provisionales/definitivos de impuestos federales de enero a abril del 2025, que contenga el acuse de recibo del SAT y la liga digital de pago correspondiente.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.9.- Declaración anual de los impuestos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2024, con el acuse de recibo del SAT y la liga digital de pago correspondiente.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.10.- Las bases debidamente firmadas y selladas por el licitante o persona facultada y factura de compra de bases expedida por la Tesorería del Poder Judicial, cuya fecha y monto de pago deberán estar dentro de lo señalado en los puntos 1.3.1. y 1.3.2 de las presentes bases.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

DOCUMENTO	E-COM 246	PC UNISERVICIOS	MB COMPUTO
2.1.11.- Estados de posición financiera y estados de resultados, del 1 de enero al 30 de abril de 2025. Presentar en hoja membretada del participante firmados y sellados por el representante y por un Licenciado en Contaduría Pública, adjuntar copia simple de cédula profesional del Contador.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.12.- Deberán presentar en hoja membretada del licitante sus datos bancarios que incluya; nombre del Banco, cuenta bancaria y CLABE interbancaria firmada por el representante legal. En el caso en que resultase adjudicado, el pago se efectuará a través de transferencia bancaria en la cuenta manifestada por el licitante.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.13.- Anexar nómina o plantilla de personal y último documento que demuestre el cumplimiento de obligaciones fiscales de terceros, anexar constancias de: a)Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT actualizada de fecha no mayor a 20 días naturales. (32-D positiva). b)Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social actualizada de fecha no mayor a 20 días naturales (En caso de no contar con trabajadores presentar escrito bajo protesta de decir verdad este hecho), y c)Constancia de la situación fiscal del INFONAVIT actualizada de fecha no mayor a 20 días naturales (En caso de no contar con trabajadores presentar escrito bajo protesta de decir verdad este hecho).	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.1.14.- Anexar el formato de inscripción al Padrón de Proveedores 2025, recibido por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, de conformidad con el numeral XLII y XLIII, de los Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala o en su caso la solicitud de formar parte del Padrón de Proveedores sellado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
"LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN" UNICAMENTE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS, DE USO PERSONAL (Identificación oficial, Acta constitutiva y modificaciones y Poder Notaria), UNA VEZ COTEJADOS SERÁN DEVUELTOS AL LICITANTE AL FINAL DEL EVENTO.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DOCUMENTO	E-COM 246	PC UNISERVICIOS	MB COMPUTO
2.2.1.- La propuesta técnica (ANEXO B), cartas y documentos solicitados, que se anexen deberán estar dirigidos a la convocante, impresos en papel membretado del licitante, indicando el número de la presente licitación PJET/LPN/021-2025, asimismo, contener folio, sello y firma al calce en todas y cada una de las fojas, por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial. La última hoja debe contener, además: el nombre, puesto y firma del representante legal del LICITANTE.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.2.3.- La propuesta técnica se presentará en forma impresa y digital conforme al formato del ANEXO B. Para la versión digital se acepta que la información se presente en formato Word y en PDF, dentro de un dispositivo USB, mismo que se incluirá dentro del sobre 2. El no presentar el dispositivo magnético USB, será motivo de descalificación. Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que contengan el nombre del licitante, número de licitación y "Propuesta Técnica", así mismo, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada a renglón seguido y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento señalado en el punto 4.3 de estas bases.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2.2.8.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA: Deberá anexar a su propuesta técnica dentro del segundo sobre lo siguiente: a) Carta bajo protesta de decir verdad en la que el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a garantizar los bienes en calidad, y vicios ocultos en un periodo mínimo de 12 MESES a partir del inicio de la vigencia del contrato, "ANEXO E".	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
b) Carta bajo protesta de decir verdad en la que el licitante se compromete en caso de resultar adjudicado, a entregar en tiempo y forma los bienes en los lugares y fechas que le serán indicadas al momento de la firma del contrato, así mismo acepta que la convocante podrá modificar el calendario, cantidades y lugar de entrega, previa notificación al proveedor, sin que esto ocasione costos adicionales.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
c) Curriculum del licitante, actualizado al 31 de abril 2025 debiendo especificar el domicilio completo incluyendo cuando menos 2 fotografías de fachada del inmueble y calle, así como croquis reciente de ubicación obtenido de Google Maps para mayor precisión de la ubicación del domicilio; 2 números de teléfono para localización, correo electrónico.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

DOCUMENTO	E-COM 246	PC UNISERVICIOS	MB COMPUTO
d) Carta bajo protesta de decir verdad que "el licitante cuenta con la infraestructura necesaria, personal especializado y amplia experiencia, a fin de garantizar que los bienes objeto de esta licitación, serán proporcionados con calidad, y que la convocante o a quien designe en cualquier momento podrán verificar el cumplimiento de la calidad de los bienes objeto de esta licitación."	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
e) Carta bajo protesta de decir verdad que "El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala" no adquiere obligación alguna de carácter laboral con "El proveedor", ni con los trabajadores que él mismo contrate para la adquisición de los bienes objeto de este contrato.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
f) Carta bajo protesta de decir verdad en la que, "El proveedor" manifiesta que será responsable de los daños y perjuicios que cause a "El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala" y/o terceras personas con motivo de la adjudicación del suministro objeto del presente contrato, por inobservancia, negligencia o por violación a las leyes, políticas, bases, lineamientos y reglamentos aplicables sobre la materia"	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
g) Presentar cartas de satisfacción de los bienes de contratación, por lo menos de 2 clientes a quienes se haya adjudicado suministros iguales al solicitado durante el periodo de enero de 2022 a mayo de 2025, las cuales deberán venir en hojas membretadas de quien expide los datos de dichos clientes deben aparecer en el currículum empresarial.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
h) Copia de tres facturas del licitante, a favor de clientes a los que, en el periodo de enero de 2022 a mayo de 2025, se les hayan adjudicado suministros iguales al solicitado, pudiéndose ocultar los precios en las citadas facturas. Asimismo, deberá anexar los datos de localización de los clientes referidos en las facturas (nombre, domicilio, código postal, teléfonos y correo electrónico).	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
I) Carta bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste que, en caso de resultar contratado, proporcionará los bienes contratados, adecuadamente a los requerimientos de la convocante mismos que deberán cumplirse.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
J) El Licitante deberá presentar carta por parte del fabricante con atención al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Del Estado de Tlaxcala, respaldando la propuesta para el suministro e implementación del sistema de video vigilancia para los diferentes sitios.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

DOCUMENTO	E-COM 246	PC UNISERVICIOS	MB COMPUTO
k) El Licitante deberá presentar carta por parte del fabricante con atención al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Del Estado de Tlaxcala, respaldando la garantía de 7 años sin costo adicional en cámaras bullet y cámaras domo.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
L) El Licitante deberá contar con la certificación vigente Idis solution suite.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M) El licitante deberá contar con carta de fabricante que respalde que cuenta con los conocimientos y experiencia suficiente para la instalación y puesta en marca de equipos de protección electrónica.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
"LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN"			

EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO

Al respecto, por parte del Licenciado Hernán Sánchez González, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala quien actúa como área técnica, procedió a la verificación de lo ofertado por los licitantes en el ANEXO B y se comparó con lo solicitado en EL ANEXO TÉCNICO de las bases de la presente licitación pública, lo que hizo de conocimiento de esta Dirección a través de tarjeta informativa, al respecto se comunica lo siguiente:

PROPIEDAD TÉCNICA OFERTADA	E-COM 246	PC UNISERVICIOS	MB COMPUTO
	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

A consecuencia de la revisión detallada a la documentación presentada por los licitantes, y con fundamento en los artículos 31 fracción I inciso d), y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, en relación a los puntos 4.6., 4.6.1. y 4.7.2. de las bases de la presente licitación pública, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante se procede a DICTAMINAR LO SIGUIENTE:

SE ACEPTAN las propuestas de:

LICITANTE	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
E-COM 246	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
PC UNISERVICIOS	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
MB COMPUTO	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



En virtud de que incluyen la documentación legal y administrativa que acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante, así como la información técnica solicitada en las bases de la presente licitación referente a la "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA", por lo que se hace constar su aceptación, legal, administrativa y técnica, para efectos de continuar con el proceso de licitación.

Ahora bien, concluido el punto anterior, los Integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, proceden a abrir el sobre número 3 que dice contener "Propuesta Económica" y garantía de seriedad de cada uno de los licitantes aceptados, ya que, una vez que se constató la garantía de seriedad, se procede a dar lectura en voz alta a las propuestas económicas recibidas conforme al punto 4.7. de las bases del procedimiento, siendo de la siguiente manera:

1.- E-COM 246



ANEXO C
"PROPUESTA ECONÓMICA"

DIRIGIDO A: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NUMERO: PJET/LPN/021-2025.

REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA."



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

NOMBRE DEL LICITANTE: E-COM 246 Sociedad Anonima de Capital Variable

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	5	\$ 17,767.50	\$ 88,837.50



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC- D4811WRXA PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	3	\$	11,536.00	\$ 34,608.00
--	------	---	----	-----------	-----------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,472.52	\$ 55,472.52
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4- PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over	PZA.	1	\$ 32,290.50	\$ 32,290.50



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Ethernet					
<ul style="list-style-type: none">• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: MEXICO</p>					
ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34	<i>JULY</i>



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 52,118.00	\$ 52,118.00
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,939.30	\$ 55,939.30
Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	2	\$ 12,834.42	\$ 25,668.84



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 16,608.75	\$ 16,608.75
instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 67,848.16	\$ 67,848.16



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 6,681.59	\$ 6,681.59
2	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), MJPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de	PZA.	8	\$ 17,767.50	\$ 142,140.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

contraluz: Encendido /
apagado / HSBLC
• Modo pasillo:
Horizontal / Vertical /
Pivote
• De niebla: Encendido
apagado
• Máscara de
privacidad: 8 zonas
• Video detección de
movimiento, alarma de
manipulación activa,
zona de disparo
MARCA: IDIS
MODELO: DCT4831HRX
PROCEDENCIA: MEXICO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC- D4811WRXA PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	2	\$ 11,536.00	\$ 23,072.00
--	------	---	--------------	--------------



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Conmutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,472.52	\$ 55,472.52
CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48- PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4- PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over	PZA.	1	\$ 32,290.50	\$ 32,290.50



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: MEXICO					
INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA:MEXICO	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VLSG-A PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	52,118.00	\$ 52,118.00
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	55,939.30	\$ 55,939.30
instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	2	\$	12,834.42	\$ 25,668.84



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 16,608.75	\$ 16,608.75
Instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 84,810.20	\$ 84,810.20



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 6,681.59	\$ 6,681.59
3	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Inteligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de 	PZA.	7	\$ 17,767.50	\$ 124,372.50



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



contraluz: Encendido / apagado / HSLBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: MEXICO					
INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC	PZA.	1	\$ 11,536.00	\$ 11,536.00	



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) * Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Buffer de Grabación: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: MEXICO</p>					
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none">• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: MEXICO</p>	PZA.	1	\$	55,472.52	\$ 55,472.52



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48- PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4- PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210- 48P4S PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 32,290.50	\$ 32,290.50
---	------	---	--------------	--------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024-2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34
INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 52,118.00	\$ 52,118.00
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,939.30	\$ 55,939.30
Instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western	PZA.	2	\$ 12,834.42	\$ 25,668.84



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: MEXICO					
Instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 16,608.75	\$ 16,608.75	
Instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 67,848.16	\$ 67,848.16	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

10/4/2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	Instalación de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 6,681.59	\$ 6,681.59
4	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Dia/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06	PZA.	4	\$ 11,536.00	\$ 46,144.00



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: MEXICO				
INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 29,552.76	\$ 29,552.76
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net	PZA.	1	\$ 31,413.20	31,413.20



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P- 4X PROCEDENCIA: MEXICO					
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,939.30	\$ 55,939.30	<i>✓</i>
INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34	<i>✓</i>
INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía	PZA.	1	\$ 52,118.00	\$ 52,118.00	<i>✓</i>



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: MEXICO				
INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA:MEXICO	PZA.	1	\$ 61,672.55	\$ 61,672.55
Instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	4	\$ 8,481.02	\$ 33,924.08



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

5	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: MEXICO</p>	PZA.	5	\$ 17,767.50	\$ 88,837.50
---	---	------	---	--------------	--------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC- D4811WRXA PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	3	\$ 11,536.00	\$ 34,608.00
--	------	---	--------------	--------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códice H.265/H.264 • Conmutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,472.52	\$ 55,472.52
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48- PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4- PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet	PZA.	1	\$ 32,290.50	\$ 32,290.50



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<ul style="list-style-type: none">• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: MEXICO</p>					
<p>INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: MEXICO</p>	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	52,118.00	\$ 52,118.00
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	55,939.30	\$ 55,939.30
Instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	2	\$	12,834.42	\$ 25,668.84



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).Liviano y fácil de armar.Ancho estándar de 19" (EIA-310D).Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.Unidades rack: 45 UR.Pintura: Aplicación electrostática horneada.Color: Negro semi mate.Capacidad de carga: 460 Kg.Peso: 15 Kg.Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">Ancho: 516 mm.Alto: 2128 mm.Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 16,608.75	\$ 16,608.75
Instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad	PZA.	1	\$ 67,848.16	\$ 67,848.16



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	Instalación de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 6,681.59	\$ 6,681.59
6	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), MJPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de 	PZA.	2	\$ 17,767.50	\$ 35,535.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

contraluz: Encendido /
apagado / HSBLIC
• Modo pasillo:
Horizontal / Vertical /
Pivote
• De niebla: Encendido
apagado
• Máscara de
privacidad: 8 zonas
• Video detección de
movimiento, alarma de
manipulación activa,
zona de disparo
MARCA: IDIS
MODELO: DCT4831HRX
PROCEDENCIA: MEXICO



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

X

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC- D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$	11,536.00	\$ 23,072.00
INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con	PZA.	1	\$	29,552.76	\$ 29,552.76



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: MEXICO				
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P- 4X PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 31,413.20	\$ 31,413.20
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,939.30	\$ 55,939.30
INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VLSG-A PROCEDENCIA:MEXICO	PZA.	1	\$ 52,118.00	\$ 52,118.00
INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center).Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER- 45AB-V2 PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 61,672.55	\$ 61,672.55
Instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6- CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	4	\$ 8,481.02	\$ 33,924.08



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

7	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M- JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	8	\$ 17,767.50	\$ 142,140.00
---	--	------	---	--------------	---------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC- D4811WRXA PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	2	\$	11,536.00	\$ 23,072.00
--	------	---	----	-----------	-----------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,472.52	\$ 55,472.52
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48- PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4- PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE	PZA.	1	\$ 32,290.50	\$ 32,290.50



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: MEXICO					
INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 52,118.00	\$ 52,118.00
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 55,939.30	\$ 55,939.30
Instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	2	\$ 12,834.42	\$ 25,668.84



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	16,608.75	\$ 16,608.75
Instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	84,810.20	\$ 84,810.20



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



	Instalación de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 6,681.59	\$ 6,681.59
8	INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de 	PZA.	6	\$ 17,767.50	\$ 106,605.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

contraluz: Encendido /
apagado / HSBLC
• Modo pasillo:
Horizontal / Vertical /
Pivote
• De niebla: Encendido
apagado
• Máscara de
privacidad: 8 zonas
• Video detección de
movimiento, alarma de
manipulación activa,
zona de disparo
MARCA: IDIS
MODELO: DCT4831HRX
PROCEDENCIA: MEXICO



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC- D4811WRXA PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	3	\$ 11,536.00	\$ 34,608.00
--	------	---	--------------	--------------



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códice H.265/H.264 • Conmutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	55,472.52	\$ 55,472.52
INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48- PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4- PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over	PZA.	1	\$	32,290.50	\$ 32,290.50



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: MEXICO					
INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 2,346.34	\$ 2,346.34	



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	52,118.00	\$ 52,118.00
INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$	55,939.30	\$ 55,939.30
Instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	2	\$	12,834.42	\$ 25,668.84



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 16,608.75	\$ 16,608.75
Instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad	PZA.	1	\$ 76,329.18	\$ 76,329.18



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Instalación de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: MEXICO	PZA.	1	\$ 6,681.59	\$ 6,681.59
Tres millones novecientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho 10/100 M.N.	SUBTOTAL		\$ 3,425,369.05	
	IVA		\$ 548,059.05	
	TOTAL		\$ 3,973,428.10	

LOS PRECIOS SERAN FIJOS HASTA LA TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE

ATENTAMENTE
Carmen Lucia Palacios Osorio
REPRESENTANTE LEGAL

2.- MB COMPUTO

ANEXO C "PROPUESTA ECONÓMICA"

DIRIGIDO A: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NUMERO: PJET/LPN/021-2025.

REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSAS ÁREAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA."



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



NOMBRE DEL LICITANTE: MB COMPUTO S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Dia y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	5	\$ 17,250.00	\$ 86,250.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	3	\$ 11,200.00	\$ 33,600.00
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 53,856.82	\$ 53,856.82



Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00
SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 12,460.60	\$ 24,921.20



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 16,125.00	\$ 16,125.00
<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 65,872.00	\$ 65,872.00
<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR</p> <p>Tipo: Panel de parcheo punchdown.</p> <p>Color: Negro.</p> <p>Número de puertos: 24.</p> <p>Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.</p> <p>Unidades de rack: 1.</p> <p>Esquema de cableado: T568A/T568B.</p> <p>Estilo: Liso.</p> <p>Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.</p> <p>Material: Metálico con placas de plástico ABS.</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 6,486.98	\$ 6,486.98



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSLBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	8	\$ 17,250.00	\$ 138,000.00
---	--	------	---	-----------------	------------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 11,200.00	\$ 22,400.00
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 53,856.82	\$ 53,856.82



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00
SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 12,460.60	\$ 24,921.20
Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 16,125.00	\$ 16,125.00



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2028

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 82,340.00	\$ 82,340.00
	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 6,486.98	\$ 6,486.98
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Dia y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Inteligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	7	\$ 17,250.00	\$ 120,750.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CJET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificación: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabación: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 53,856.82	\$ 53,856.82



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00
Suministro e instalación de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 12,460.60	\$ 24,921.20
Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 16,125.00	\$ 16,125.00
Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 65,872.00	\$ 65,872.00

	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 6,486.98	\$ 6,486.98
4	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	4	\$ 11,200.00	\$ 44,800.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 28,692.00	\$ 28,692.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 30,498.25	\$ 30,498.25
SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00
SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 59,876.26	\$ 59,876.26
	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	4	\$ 8,234.00	\$ 32,936.00
5	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), MJPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	5	\$ 17,250.00	\$ 86,250.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	3	\$ 11,200.00	\$ 33,600.00
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el código H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: DR-6532P MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 53,856.82	\$ 53,856.82



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00
SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 12,460.60	\$ 24,921.20
Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: • Material: Acero al carbono Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 16,125.00	\$ 16,125.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024/2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 65,872.00	\$ 65,872.00
	Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 6,486.98	\$ 6,486.98
6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), MJPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 17,250.00	\$ 34,500.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificación: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 11,200.00	\$ 22,400.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos POE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 28,692.00	\$ 28,692.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos POE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 30,498.25	\$ 30,498.25
SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00
SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00
SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 59,876.26	\$ 59,876.26
Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	4	\$ 8,234.00	\$ 32,936.00



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**



7	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada ($f = 2.7 - 13.5$ mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	8	\$ 17,250.00	\$ 138,000.00
	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentación: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificación: FCC, CE, KC • Temperatura: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim +131^{\circ}\text{F}$) *Arranque por encima de 0°C (32°F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresión: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Buffer de Grabación: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	2	\$ 11,200.00	\$ 22,400.00



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none"> • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 53,856.82	\$ 53,856.82
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00
SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00
SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analíticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 12,460.60	\$ 24,921.20



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2021 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. <p>MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 16,125.00	\$ 16,125.00
<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 82,340.00	\$ 82,340.00
<p>Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 6,486.98	\$ 6,486.98



Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



8	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Varifocal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Dia y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivote • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	6	\$ 17,250.00	\$ 103,500.00
---	--	------	---	--------------	---------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificación: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	3	\$ 11,200.00	\$ 33,600.00
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) • Cumplimiento de la NDAA MARCA: IDIS MODELO: DR-6532P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 53,856.82	\$ 53,856.82



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PZA.	1	\$ 2,278.00	\$ 2,278.00

PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 50,600.00	\$ 50,600.00
SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 54,310.00	\$ 54,310.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	2	\$ 12,460.60	\$ 24,921.20
Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 16,125.00	\$ 16,125.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: PANDUIT MODELO: NUC6C04BU-FE PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 74,106.00	\$ 74,106.00
Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PZA.	1	\$ 6,486.98	\$ 6,486.98
Tres millones ochocientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y siete 18/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 3,325,601.02
			IVA	\$ 532,096.16
			TOTAL	\$ 3,857,697.18

“LOS PRECIOS SERÁN FIJOS HASTA LA TOTAL ENTREGA DE LOS BIENES”.

Puebla, Pue. A 06 de Junio de 2025

JOSE ANGEL MARIN TABARES.
REPRESENTANTE LEGAL.

3.- PC UNISERVICIOS

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS
Y OBRA PUBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Licitación Pública Nacional No. PJET/LPN/021-2025
ADQUISICIÓN, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE UN
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN DIVERSAS AREAS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA.



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2021-2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

ANEXO B

PROPIUESTA TECNICA

ANEXO C

PROPIUESTA ECONOMICA

NOMBRE DEL LICITANTE: PC UNISERVICIOS, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCION (CONFORME A SU PROPIUESTA TECNICA INCLUYENDO MARCA MODELO Y PROCEDENCIA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
JUZGADO DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADO DE MEDIDAS APLICABLES A ADOLESCENTES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y JUZGADO DEL SISTEMA TRADICIONAL PENAL Y ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES					
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF 	PIEZAS	5	\$ 17,650.00	\$ 88,250.00
1	MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts 	PIEZAS	3	\$ 11,450.00	\$ 34,350.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	<ul style="list-style-type: none"> Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. Cumple con NDAA Resolución de 8MP (3840x2160) Lente varifocal motorizada 3.3 m micro SD / SDHC / SDXC Soportes IK10 / IP67 ICR Día/noche WDR Verdadero amplio rango dinámico IR 20 mts Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. Cumple con NDAA Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W Certificacion: FCC, CE, KC Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) 				
1	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm Peso: 0.48 Kg Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG Soporta ONVIF Bufer de Grabacion: 60MB Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS</p> <p>MODELO: DC-D4811WRXA</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
	INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento total entrante 370 Mbps Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips Compatible con el codec H.265/H.264 Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) Cumplimiento de la NDAA <p>MODELO: IDIS</p> <p>MARCA: DR-6532P</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZAS	1	\$ 55,300.00	\$ 55,300.00
	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none"> 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras Control del presupuesto total de energía PoE Por la función PoE puerto de activar / desactivar 	PIEZAS	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<ul style="list-style-type: none">• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE <p>• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE</p> <ul style="list-style-type: none">• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet</p> <p>MODELO: GS-4210-48P4S</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>					
<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM</p> <p>MODELO: LPCM-042U</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZAS	1	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	
<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none">• Pantalla plana de señalización digital Negro• 124.5 cm (49")• Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²• Direct-LED 60 Hz 8 ms• Ethernet• Altavoces incorporados• 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG</p> <p>MODELO: 49VL5G-A</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00	
<p>SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p>	PIEZA	1	\$ 55,650.00	\$ 55,650.00	



PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



MARCA: TRIPP LITTLE
MODELO: SMART3000RMXL2U
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos
(Meta Data) / Uso 24-7
MARCA: Western Digital (WD)
MODELO: WD102PURP
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

	PIEZA	2	\$ 12,773.20	\$ 25,546.40
--	-------	---	--------------	--------------

Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos
Características destacadas:

- Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).
- Liviano y fácil de armar.
- Ancho estándar de 19" (EIA-310D).
- Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada.

Características Físicas:

- Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.
- Unidades rack: 45 UR.
- Pintura: Aplicación electrostática horneada.
- Color: Negro semi mate.
- Capacidad de carga: 460 Kg.
- Peso: 15 Kg.
- Dimensiones:
 - Ancho: 516 mm.
 - Alto: 2128 mm.
 - Profundidad: 346 mm.

MARCA: PANDUIT
MODELO: R2P
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

	PIEZA	1	\$ 16,615.47	\$ 16,615.47
--	-------	---	--------------	--------------

Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad
MARCA: U-CABLE-C6-CMP
MODELO: UBIQUITI
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

	PIEZA	1	\$ 67,860.50	\$ 67,860.50
--	-------	---	--------------	--------------

Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano,

	PIEZA	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
--	-------	---	-------------	-------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR
Tipo: Panel de parcheo punchdown.
Color: Negro.
Número de puertos: 24.
Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E.
Unidades de rack: 1.
Esquema de cableado: T568A/T568B.
Estilo: Liso.
Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura.
Material: Metálico con placas de plástico ABS.
MARCA: NK6PPG24Y
MARCA: NK6PPG24Y
MODELO: PANDUIT
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

CASA DE JUSTICIA SANCHEZ PIEDRAS

2	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Dia y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSLBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	8	\$ 17,650.00	\$ 141,200.00
	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160)	PIEZA	2	\$ 11,450.00	\$ 22,900.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

- Lente varifocal motorizada 3.3 m
 - micro SD / SDHC / SDXC
 - Soportes IK10 / IP67
 - ICR Dia/noche
 - WDR Verdadero amplio rango dinámico
 - IR 20 mts
 - Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.
 - Cumple con NDAA
 - Resolución de 8MP (3840x2160)
 - Lente varifocal motorizada 3.3 m
 - micro SD / SDHC / SDXC
 - Soportes IK10 / IP67
 - ICR Dia/noche
 - WDR Verdadero amplio rango dinámico
 - IR 20 mts
 - Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.
 - Cumple con NDAA
 - Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W
 - Certificacion: FCC, CE, KC
 - Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F)
*Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)
 - Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm
 - Peso: 0.48 Kg
 - Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG
 - Soporta ONVIF
 - Bufer de Grabacion: 60MB
 - Alarma Entrada (1) / Salida (1)
- MARCA:** IDIS
MODELO: DC-D4811WRXA
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

- INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K | 16 Puertos POE | 32**
- Canales | Soporta FEN
- Rendimiento total entrante 370 Mbps
 - Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips
 - Compatible con el códec H.265/H.264
 - Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.
 - Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio
- FEN
- Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)
 - Cumplimiento de la NDAA
- MARCA:** DR-6532P
MODELO: IDIS
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)

2				
	PIEZA	1	\$ 55,397.00	\$ 55,397.00

	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00
	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía 	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 55,650.00	\$ 55,650.00
SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	2	\$ 12,700.00	\$ 25,400.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD10PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00
Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 82,650.60	\$ 82,650.60
Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI	PIEZA	1	\$ 82,650.60	\$ 82,650.60



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)					
Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$	6,800.00	\$ 6,800.00

PALACIO DE JUSTICIA					
3	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none">• DirectIP NVR• Resolución de 8MP (3840 x 2160)• Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm)• Micro SD / SDHC / SDXC• Audio bidireccional• Alarma de entrada / salida• Soporta IK10 / IP67	PIEZA	7	\$ 17,650.00	\$ 123,550.00
3	<ul style="list-style-type: none">• Calefactor incorporado• PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc• ICR Día y noche• WDR (Verdadero rango dinámico amplio)• IR LED (Distancia: 30 m)• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• ONVIF• Grabación de búfer de sesión hasta 60MB• Intelligent Codec• Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez• Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR• Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC• Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot• De niebla: Encendido apagado• Máscara de privacidad: 8 zonas• Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX				



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		PIEZA	1	\$ 11,450.00	\$ 11,450.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO	<ul style="list-style-type: none">• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Resolución de 8MP (3840x2160)• Lente varifocal motorizada 3.3 m• micro SD / SDHC / SDXC• Soportes IK10 / IP67• ICR Día/noche• WDR Verdadero amplio rango dinámico• IR 20 mts• Diseño mecánico de 3 ejes para instalación.• Cumple con NDAA• Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W• Certificacion: FCC, CE, KC• Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F)*Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F)• Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm• Peso: 0.48 Kg• Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG• Soporta ONVIF• Bufer de Grabacion: 60MB• Alarma Entrada (1) / Salida (1)				
MARCA: IDIS					
MODELO: DC-D4811WRXA					
PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)		PIEZA	1	\$ 55,397.00	\$ 55,397.00
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32	<ul style="list-style-type: none">Canales Soporta FEN• Rendimiento total entrante 370 Mbps• Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips• Compatible con el códec H.265/H.264• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA				
MARCA: DR-6532P					



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO) <p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet</p> <p>MODELO: GS-4210-48P4S</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM</p> <p>MODELO: LPCM-042U</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00
<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet 	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

• Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 55,650.00	\$ 55,650.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZAS	2	\$ 12,773.20	\$ 25,546.40
Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 16,615.47	\$ 16,615.47
Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP	PIEZA	1	\$ 67,860.50	\$ 67,860.50



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024-12-01

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO) Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
---	-------	---	-------------	-------------

CECOFAM DISTRITO JUDICIAL OCAMPO

4	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO	PIEZAS	4	\$ 11,450.00	\$ 45,800.00
4	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB 				



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	<ul style="list-style-type: none"> • Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
4	<p>SUMINI+B547:F552STRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA</p> <p>MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 29,250.30	\$ 29,250.30
	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH</p> <p>Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365</p> <p>MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00
	<p>SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 55,650.00	\$ 55,650.00
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados 	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024-2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<ul style="list-style-type: none"> • 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG</p> <p>MODELO: 49VL5G-A</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
<p>SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa</p> <p style="text-align: center;">GROUND</p> <p>MARCA: TOTAL</p> <p>MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 61,443.50	\$ 61,443.50
<p>Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad</p> <p>MARCA: U-CABLE-C6-CMP</p> <p>MODELO: UBIQUITI</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 8,190.30	\$ 8,190.30

JUZGADO DE DISTRITO DE ZARAGOZA

5	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional 	PIEZAS	5	\$ 17,650.00	\$ 88,250.00
5	<ul style="list-style-type: none"> • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Dia y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR 				



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



	<ul style="list-style-type: none"> • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSLBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivoté • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) 	PIEZAS	3	\$ 11,450.00	\$ 34,350.00
5	<ul style="list-style-type: none"> • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Día/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN	<ul style="list-style-type: none"> • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 	PIEZA	1	\$ 55,397.00	\$ 55,397.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	<ul style="list-style-type: none">• Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales.• Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN• Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)• Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P</p> <p>MODELO: IDIS</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>					
5	<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none">• 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector• 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras• Control del presupuesto total de energía PoE• Por la función PoE puerto de activar / desactivar• La prioridad de alimentación de energía puerto PoE• Por la limitación de potencia puerto PoE• PD detección de clasificación• PD-vivos de verificación• Plan de PoE• Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE• Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet• Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados• Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE• Auto detecta dispositivo alimentado (PD)• protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos• la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet</p> <p>MODELO: GS-4210-48P4S</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	
5	<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una tapa para asegurar cableado.• Cuenta con sólida estructura de acero.• Soporta diversos calibres de cableado.• Incluye: base y tapa.• Capacidad de cableado:• CAT5 (5.65 mm): 125 cables*• CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM</p> <p>MODELO: LPCM-042U</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

	SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00
	SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 55,200.00	\$ 55,200.00
	Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7 MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD10PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 12,773.20	\$ 12,773.20
	Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: • Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad). • Liviano y fácil de armar. • Ancho estándar de 19" (EIA-310D). • Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: • Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14. • Unidades rack: 45 UR. • Pintura: Aplicación electrostática horneada. • Color: Negro semi mate. • Capacidad de carga: 460 Kg. • Peso: 15 Kg. • Dimensiones: o Ancho: 516 mm. o Alto: 2128 mm. o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT	PIEZA	1	\$ 16,005.90	\$ 16,005.90
5					



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
Suministro e instalación de lote de cableado UPT Cat6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP	PIEZA	1	\$ 67,860.50	\$ 67,860.50
MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y	PIEZA	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				

CECOFAM DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS

6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Dia y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Inteligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez	PIEZAS	2	\$ 17,650.00	\$ 35,300.00
---	---	--------	---	--------------	--------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



<ul style="list-style-type: none"> Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot De niebla: Encendido apagado Máscara de privacidad: 8 zonas Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo <p>MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO <ul style="list-style-type: none"> Resolución de 8MP (3840x2160) Lente varifocal motorizada 3.3 m micro SD / SDHC / SDXC Soportes IK10 / IP67 ICR Dia/noche WDR Verdadero amplio rango dinámico IR 20 mts Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. Cumple con NDAA Resolución de 8MP (3840x2160) Lente varifocal motorizada 3.3 m micro SD / SDHC / SDXC Soportes IK10 / IP67 ICR Día/noche WDR Verdadero amplio rango dinámico IR 20 mts Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. Cumple con NDAA Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W Certificacion: FCC, CE, KC Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm Peso: 0.48 Kg Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG Soporta ONVIF Bufer de Grabacion: 60MB Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZAS	2	\$ 11,450.00	\$ 22,900.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION NVR 4K 4 Canales IP 4 Puertos PoE INTELLIGENT CODEC Incluye HDD de 2TB 4 Entradas y 1 Salida de Audio 4 Entradas y 1 Salida de Alarma Cumple con NDAA	PIEZA	1	\$ 29,250.30	\$ 29,250.30



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MARCA: IDIS MODELO: DR2504P/B PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1300, 24 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 195W, 128 Gbit/s, 16000 Entradas - Administrable, Incluye Smart net 8X5X365 MARCA: CISCO MODELO: C1300-24P-4X PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00
SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RML2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 55,650.00	\$ 55,650.00
SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00
SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m ² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00
SUMINISTRO E INSTALACION Sistema de tierra física Kit de Tierra Física Recomendada para Cuartos de Telecomunicaciones (Data Center). Resistencia menor a 2 ohm en instalación Electrodos de cobre electrolítico anticorrosivo	PIEZA	1	\$ 61,443.50	\$ 61,443.50



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Composición no tóxica y ecológica certificada Acoplador de 900A en gabinete NEMA 4 Incluye brújula y nivel para instalación precisa MARCA: TOTAL GROUND MODELO: KIT-MASTER-45AB-V2 PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)					
Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 8,005.90	\$ 8,005.90	

CASA DE JUSTICIA GURIDI Y ALCOCER

7	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada (f = 2.7 - 13.5 mm) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBLIC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZAS	8	\$ 17,650.00	\$ 141,200.00
	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160)	PIEZAS	2	\$ 11,450.00	\$ 22,900.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<ul style="list-style-type: none"> Lente varifocal motorizada 3.3 m micro SD / SDHC / SDXC Soportes IK10 / IP67 ICR Día/noche WDR Verdadero amplio rango dinámico IR 20 mts Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. Cumple con NDAA Resolución de 8MP (3840x2160) Lente varifocal motorizada 3.3 m micro SD / SDHC / SDXC Soportes IK10 / IP67 ICR Dia/noche WDR Verdadero amplio rango dinámico IR 20 mts Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. Cumple con NDAA Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W Certificacion: FCC, CE, KC Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm Peso: 0.48 Kg Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG Soporta ONVIF Bufer de Grabacion: 60MB Alarma Entrada (1) / Salida (1) <p>MARCA: IDIS</p> <p>MODELO: DC-D4811WRXA</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento total entrante 370 Mbps Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips Compatible con el códec H.265/H.264 Comutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF) Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P</p> <p>MODELO: IDIS</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 55,397.00	\$ 55,397.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W	PIEZA	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.



<ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet MODELO: GS-4210-48P4S PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM MODELO: LPCM-042U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00
<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla plana de señalización digital Negro • 124.5 cm (49") • Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m² • Direct-LED 60 Hz 8 ms • Ethernet • Altavoces incorporados • 3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

SUMINSTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 55,650.00	\$ 55,650.00
Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALITICOS (META DATA) / USO 24-7 MARCA: WESTERN DIGITAL (WD) MODELO: WD102PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZAS	2	\$ 12,700.00	\$ 25,400.00
Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos Características destacadas: <ul style="list-style-type: none">• Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).• Liviano y fácil de armar.• Ancho estándar de 19" (EIA-310D).• Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. Características Físicas: <ul style="list-style-type: none">• Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.• Unidades rack: 45 UR.• Pintura: Aplicación electrostática horneada.• Color: Negro semi mate.• Capacidad de carga: 460 Kg.• Peso: 15 Kg.• Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">o Ancho: 516 mm.o Alto: 2128 mm.o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 16,005.90	\$ 16,005.90
Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 84,750.00	\$ 84,750.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: NK6PPG24Y MODELO: PANDUIT PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
---	--------------	----------	--------------------	--------------------

JUZGADO DE SEGUNDA INSTANCIA

8	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO BALA IP <ul style="list-style-type: none"> • DirectIP NVR • Resolución de 8MP (3840 x 2160) • Lente Vari-focal motorizada ($f = 2.7 - 13.5 \text{ mm}$) • Micro SD / SDHC / SDXC • Audio bidireccional • Alarma de entrada / salida • Soporta IK10 / IP67 • Calefactor incorporado • PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12Vcc • ICR Día y noche • WDR (Verdadero rango dinámico amplio) • IR LED (Distancia: 30 m) • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • ONVIF • Grabación de búfer de sesión hasta 60MB • Intelligent Codec • Compresión de video: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Ajuste de imagen: Exposición configurable, balance de blancos, nitidez • Reducción de ruido digital: Configurable 2DNR / 3DNR • Compensación de contraluz: Encendido / apagado / HSBC • Modo pasillo: Horizontal / Vertical / Pivot • De niebla: Encendido apagado • Máscara de privacidad: 8 zonas • Video detección de movimiento, alarma de manipulación activa, zona de disparo MARCA: IDIS	PIEZAS	6	\$ 17,650.00	\$ 105,900.00
---	--	---------------	----------	---------------------	----------------------



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MODELO: DCT4831HRX PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARA TIPO DOMO • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Resolución de 8MP (3840x2160) • Lente varifocal motorizada 3.3 m • micro SD / SDHC / SDXC • Soportes IK10 / IP67 • ICR Dia/noche • WDR Verdadero amplio rango dinámico • IR 20 mts • Diseño mecánico de 3 ejes para instalación. • Cumple con NDAA • Alimentacion: PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W • Certificacion: FCC, CE, KC • Temperatura: -20 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) *Arranque por encima de 0 ° C (32 ° F) • Dimensiones: 12.06 cm x 9.29 cm • Peso: 0.48 Kg • Compresion: H.265, H.264 (MP), M-JPEG • Soporta ONVIF • Bufer de Grabacion: 60MB • Alarma Entrada (1) / Salida (1)	PIEZAS	3	\$ 11,450.00	\$ 34,350.00
MARCA: IDIS MODELO: DC-D4811WRXA PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
INSTALACION Y SUMINISTRO NVR 4K 16 Puertos POE 32 Canales Soporta FEN • Rendimiento total entrante 370 Mbps • Grabación en tiempo real UHD de hasta 960 ips • Compatible con el códec H.265/H.264 • Conmutador PoE de 16 canales incorporado, 120W Totales. • Admite configuración de red con un solo clic a través del servicio FEN • Admite cámaras de terceros (Axis, Panasonic, ONVIF)	PIEZA	1	\$ 55,350.00	\$ 55,350.00



<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de la NDAA <p>MARCA: DR-6532P</p> <p>MODELO: IDIS PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
<p>SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 48-PUERTOS 10/100/1000T 802.3AT POE + 4-PUERTOS 100/1000BASE-X SFP / 440W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector • 4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras • Control del presupuesto total de energía PoE • Por la función PoE puerto de activar / desactivar • La prioridad de alimentación de energía puerto PoE • Por la limitación de potencia puerto PoE • PD detección de clasificación • PD-vivos de verificación • Plan de PoE • Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentación a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE • Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet • Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados • Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE • Auto detecta dispositivo alimentado (PD) • protección de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos • la alimentación de energía a distancia de hasta 100 metros gestión PoE <p>MARCA: Planet</p> <p>MODELO: GS-4210-48P4S</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
<p>SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19" CON CUBIERTA METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con una tapa para asegurar cableado. • Cuenta con sólida estructura de acero. • Soporta diversos calibres de cableado. • Incluye: base y tapa. • Capacidad de cableado: • CAT5 (5.65 mm): 125 cables* • CAT6 (6.1 mm): 100 cables* <p>MARCA: LINKEDPRO BY EPCOM</p> <p>MODELO: LPCM-042U</p> <p>PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00
<p>SUMINISTRO E INSTALACION MONITORES PROFESIONAL 49" FULL HD HDMI - DISPLAYPORT DVI-D VIDEOWALL</p>	PIEZA	1	\$ 51,950.00	\$ 51,950.00



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

<ul style="list-style-type: none">Pantalla plana de señalización digital Negro124.5 cm (49")Resolución 1920 x 1080 Pixeles IPS 500 cd / m²Direct-LED 60 Hz 8 msEthernetAltavoces incorporados3 Años de Garantía <p>MARCA: LG MODELO: 49VL5G-A PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>				
<p>SUMINISTRO Y INSTALACION No Break SmartPro Interactivo, 3000W, 3000VA, Entrada 80 - 151V, Salida 100 - 120V, 7 Contactos</p> <p>MARCA: TRIPP LITTLE MODELO: SMART3000RMXL2U PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZA	1	\$ 55,650.00	\$ 55,650.00
<p>Suministro e instalacion de Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data) / Uso 24-7</p> <p>MARCA: Western Digital (WD) MODELO: WD10PURP PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)</p>	PIEZAS	2	\$ 12,700.00	\$ 25,400.00
<p>Suministro e instalación de Rack de 2 Postes, Estándar 19", 45 Unidades, Fabricado en Acero, Base "L" para Anclar a Piso, incluye charolas y misceláneos</p> <p>Características destacadas:</p> <ul style="list-style-type: none">Rack de dos postes con base tipo "L" para fijación al piso (Fijación necesaria para estabilidad).Liviano y fácil de armar.Ancho estándar de 19" (EIA-310D).Tipo de perforación: cuadrada para uso con tuerca enjaulada. <p>Características Físicas:</p> <ul style="list-style-type: none">Material: Acero al carbon Cal. 11 y 14.Unidades rack: 45 UR.Pintura: Aplicación electrostática horneada.Color: Negro semi mate.Capacidad de carga: 460 Kg.Peso: 15 Kg.Dimensiones:<ul style="list-style-type: none">Ancho: 516 mm.Alto: 2128 mm.	PIEZA	1	\$ 16,005.90	\$ 16,005.90



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cjt
DEL ESTADO DE TLAXCALA

o Profundidad: 346 mm. MARCA: PANDUIT MODELO: R2P PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)				
Suministro e instalación de lote de cableado UPT CAT6 100% cobre con todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye etiquetado, rematado en patch panel, pruebas de continuidad MARCA: U-CABLE-C6-CMP MODELO: UBIQUITI PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 75,800.00	\$ 75,800.00
Instalación y suministro de Panel de Parcheo de Impacto 110, Plano, Categoría 6, de 24 Puertos, 1UR Tipo: Panel de parcheo punchdown. Color: Negro. Número de puertos: 24. Nivel de rendimiento: Categoría 6/Clase E. Unidades de rack: 1. Esquema de cableado: T568A/T568B. Estilo: Liso. Identificación: Números pre-impresos, etiquetas y espacio p/escritura. Material: Metálico con placas de plástico ABS. MARCA: PANDUIT MODELO: NK6PPG24Y PROCEDENCIA: NACIONAL (MEXICO)	PIEZA	1	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
IMPORTE EN LETRA: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL 51/100 M.N.)			SUB TOTAL	\$ 3,341,743.54
			IVA	\$ 534,678.97
			TOTAL	\$ 3,876,422.51

Conforme a lo que establece el artículo 31 fracción II inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, rubrican las propuestas dos integrantes de la convocante, por lo que, en este acto, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, designa a los siguientes servidores públicos presentes para la rúbrica correspondiente:

- Lic. Rosa Ivonne Mendoza Martinez – En representación del Contralor el Lic. José Fernando Guzmán Zarate
- Lic. Leonardo Favio Muñoz Pérez. – Dirección Jurídica de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Y por parte de los Licitantes rubrica:



- C. Javier Rodriguez Aguilera – Participante como persona moral “PC UNISERVICIOS S.A. DE C.V.”.

Aunado a lo anterior, se procederá a su análisis y evaluación de las propuestas económicas para que este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, determine el fallo respectivo.

Se hace del conocimiento de los Servidores Públicos y licitantes aquí presentes, que se DIFIERE LA FECHA ESTABLECIDA EN BASES PARA LA COMUNICACIÓN DE FALLO y al efecto se señalan las 14:00 horas del día martes 17 de junio de la anualidad en curso.

Por lo que siendo las 14:00 horas del día de su inicio, se da por concluido el acto celebrado, firmando al margen y al calce los que intervinieron para constancia y a fin de que surta efectos legales la presente notificación, proporcionando en este acto copia simple a cada uno de los asistentes presentes.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ADSCRIPCIÓN	NOMBRE	FIRMA
Presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Anel Bañuelos Meneses.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Violeta Fernández Vázquez.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Miguel Sánchez Ramírez	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. German Mendoza Papalotzi.	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA
2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
CET
DEL ESTADO DE TLAXCALA

Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtra. Alejandra Cosetl Flores.	
Contralor del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. José Fernando Guzmán Zarate.	
Tesorero del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	C.P. Fabián Montiel Gómez.	
Secretaria Ejecutiva e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lic. Midory Castro Bañuelos.	
Directora de Recursos Humanos y Materiales perteneciente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.	Lcda. María de Lourdes Teomitzi Solís	
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala	Lic. Hernán Sánchez González	

LICITANTES:

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
E-COM 246	CARMEN LUIZA PARACIOS OSORIO	
PC UNISERVICIOS	Javier Rodríguez Aguila	



PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

2024 - 2026

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
cet
DEL ESTADO DE TLAXCALA

MB COMPUTO	José Angel Muñiz Tabares	
------------	-----------------------------	--

----- CIERRE DE ACTA -----