



OAJ

Órgano de Administración Judicial
del Estado de Tlaxcala

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO OAJE/LPN/005-2026
REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE RED PARA EL
EDIFICIO SEDE DE DIECISÉIS SALAS DE ORALIDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE TLAXCALA".

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Que se formula de conformidad a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 fracción I, 23, 24, y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; siendo las 13:00 horas del día lunes 20 de abril de dos mil veintiséis, reunidos en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la planta baja del edificio denominado "Ciudad Judicial", del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para el efecto de llevar a cabo la presentación y apertura de las propuestas técnicas de la presente licitación, conforme a lo que establecen los artículos 31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como lo previsto en los puntos 4.3 y 4.3.1 de las bases de la presente licitación que establecen:

4.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

4.3.1.- FECHA Y HORA. - Este evento se realizará el día LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 A LAS 13:00 HORAS, en el Salón de Usos Múltiples, del Poder Judicial, ubicada en la Planta Baja del edificio de la sede del Poder Judicial del Estado, en el complejo denominado "Ciudad Judicial", ubicado en Km 1.5, Libramiento Apizaco-Huamantla de Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlax., C.P. 90407.

Aperturado el presente evento, la Licenciada Andy Pérez Pérez, en su carácter de Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Administración Judicial, presenta a los Servidores Públicos y licitantes presentes en este acto, conforme al registro de asistencia señalado en el punto 4.3.1 de las bases.

Acto seguido, y a la vista de todos los asistentes, se reciben los sobres identificados, cerrados, firmados y sellados, de cada uno de los Licitantes, conforme al punto 4.4.3 de las bases, y se procede a su rúbrica por parte de los Servidores Públicos presentes.

Se hace constar que inmediatamente se procede a abrir los sobres recibidos y marcados como número 1 y número 2, y con el testimonio de los Servidores Públicos presentes, de todos y cada uno de los participantes se procede a verificar el cumplimiento de los documentos solicitados en las bases de la presente Licitación, para lo cual se valida con un checklist sólo para efecto de recepción, sin motivo de evaluación detallada, en el siguiente orden:

- 1.- ADAMANT PROTECTION SERVICE S.A. DE C.V.
- 2.- SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN EN REDES CONVERGENTES
- 3.- NAO PROYECTOS CREATIVOS S.A. DE C.V.
- 4.- DURGA DGI S.A. DE C.V.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Continuando con el evento, se plasman las propuestas técnicas (ANEXO B) ofertadas y contenidas en el dispositivo USB solicitado en el numeral 2.2.3. de las bases, siendo las siguientes:

1. LICITANTE : ADAMANT PROTECTION SERVICE S.A. DE C.V.

PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN E IMAGEN CON CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	MARCA
1	PZA	1	Switch: • Switch de acceso de 48 puertos 10/100/1000Base-T con PoE+ y 4 puertos 10GE. • Soportar una capacidad de switching de 336 Gbps y rendimiento de 125 Mpps. • Soportar la agregación de múltiples enlaces físicos para formar un solo enlace lógico de acuerdo con el estándar IEEE 802.3ad. • Soportar el protocolo Spanning Tree Protocol (STP) • Deberá soportar el apilamiento con otros switches similares • Incluir la versión más reciente liberada, estable y libre de errores del sistema operativo con el que cuente el fabricante. • Soportar 280,000 direcciones MAC • Soportar 4000 VLANs • Soportar tramas Jumbo. • Soportar RADIUS o TACACS. • Soportar al menos las siguientes funcionalidades de multicast: - oIGMP v1/v2/v3 - oPIM-SM - oPIM-DM - oPIM-SSM. • Soportar al menos las siguientes funcionalidades QoS: - o8 colas por interfaz - oPQ - oWDRR - oTraffic shaping - oWRED SEGURIDAD • Soportar Autenticación 802.1X • Soportar Autenticación MAC	Huawei Modelo: CloudEngine S5731-H48P4XC País de origen: China 

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA
 PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

			• Soportar DDoS, DHCP spoofing y ARP spoofing. • Soportar DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection. • Soporta la autenticación de usuarios mediante RADIUS/TACACS+. • Soportar protección contra ARP spoofing • Soportar listas de acceso L2 y L4 ADMINISTRACIÓN • Soportar gestión vía CLI • Soportar Telnet • Soportar SSH v2 • Soportar SNMP v1/v2c/v3. • Contar con una interfaz de administración dedicada. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES • IEEE 802.1D • IEEE 802.1w • IEEE 802.1s • IEEE 802.1Q • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.1X • IEEE 802.1p • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3x • IEEE 802.1ag - Incluir Licenciamiento, Instalación, Configuración y Capacitación.	
2	PIEZA	23	Access Point: AirEngine5776-26(11be indoor,2+4 dual bands, smart antenna, USB). Incluye: Licenciamiento, Instalación, Configuración y Capacitación.	Huawei Modelo: AirEngine 5776-26 País de origen: China



OAJ

Órgano de Administración Judicial
del Estado de Tlaxcala

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

3	PIEZA	1	UPS: Tecnología: UPS On-Line de doble conversión, cero tiempo de transferencia, onda senoidal pura. Capacidad: ≥ 3000 VA / 2700 W. Entrada: 120 VCA nominal, amplio rango de operación, 60 Hz. Salida: 100–127 VCA regulados ± 2 %, 60 Hz.	CyberPower Modelo: OL3000RTXL2 U + BP72V60ART2U País de origen: Estados Unidos
			Baterías: Internas selladas, hot-swap, autonomía mínima 4 min a plena carga y 10 min a media carga; opción de baterías externas. Protecciones: Contra sobretensiones, picos, caídas de voltaje y ruido eléctrico (EMI/RFI). Conectividad: Puertos USB y RS-232, ranura para tarjeta de red SNMP, compatible con software de apagado seguro. Salidas: Mínimo 7 tomacorrientes de respaldo para equipos críticos. Formato: Rack/Torre convertible, altura máxima 2U, kit de montaje incluido. Indicadores: Pantalla LCD y alarmas audibles. Incluye: Instalación y configuración.	
4	PIEZA	1	Rack: Rack metálico para telecomunicaciones tipo gabinete móvil, diseñado para alojar equipos de red, telecomunicaciones y tecnologías de la información, permitiendo movilidad controlada dentro del área de instalación sin comprometer la estabilidad, ventilación y seguridad de los equipos. El rack deberá facilitar la instalación, mantenimiento y reubicación de infraestructura tecnológica en cuartos de telecomunicaciones o site de datos. •Tipo: Rack metálico tipo gabinete cerrado, móvil •Estándar: Compatible con norma EIA-310-D para equipos de 19 pulgadas	Tripp Lite (Eaton) Modelo: SR42U B País de origen: Estados Unidos

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

**ATENTAMENTE
SANTA ANITA HUILOAC, TLAXCALA**

**ADAMANT PROTECTION SERVICE SA DE CV
C. LUCIA HERNANDEZ BENITO ADMINISTRADOR UNICO**

2. LICITANTE : SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN E IMAGEN CON CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	MARCA
1	PIEZA	1	SWITCH De acuerdo a junta aclaratoria, SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. en caso de ser adjudicado entregará 1 Switch Huawei modelo S5735-S48PN4XE-V2 con las siguientes características:  • Switch de acceso de 48 puertos 10/100/1000/2.5G Base-T con PoE+ y 4 puertos 10 GE. • Soporta una capacidad de switching de 368 Gbps y rendimiento de 276 Mpps. • Soporta la agregación de múltiples enlaces físicos para formar un solo enlace lógico de acuerdo con el estándar IEEE 802.3ad. • Soporta el protocolo Spanning Tree Protocol (STP) • Soporta el apilamiento con otros switches similares mediante 2 puertos stack dedicados de 12 GE • Incluye la versión más reciente liberada, estable y libre de errores del sistema operativo con el que cuente el fabricante.	HUAWEI

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

			•Altura: 42U mínimo •Profundidad: 1000 mm mínimo •Ancho: 600 mm o 800 mm - Capacidad de carga: 800 kg. •Material: Acero de alta resistencia •Acabado: Pintura electrostática anticorrosiva •Puerta frontal: Perforada o mallada con cerradura •Puerta posterior: Perforada o mallada •Paneles laterales: Desmontables con cerradura •Rieles de montaje: Ajustables en profundidad •Ventilación: Preparado para instalación de ventiladores superiores - Puesta a tierra. - Entradas de cableado. - Sistema de movilidad.	
--	--	--	---	---

PERÍODO DE GARANTÍA: durante la vigencia del contrato, la calidad de los bienes adquiridos o vicios ocultos a partir de la total entrega, ambas garantías a través de póliza de fianza, expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el 10% del monto total contratado, sin incluir Impuesto al Valor Agregado; la cual deberá ser entregada en los mismos términos que la garantía de cumplimiento de contrato.

VIGENCIA DE CONTRATACIÓN : El tiempo de vigencia del contrato, será de doce (12) meses a partir del día siguiente a su firma; dicha vigencia comprenderá el período de garantía del objeto del contrato

Descripción de los Servicios que se deben considerar por el licitante	CANTIDAD	Unidad de medida
Garantía de licenciamiento por el fabricante	1	3 años
Garantía por el licitante.	1	3 años
Soporte remoto y en sitio con un horario de 08:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes.	1	1 año
El proveedor deberá entregar memorias técnicas (diagramas, configuración, manual de operación), de cada tecnología ofertada.		



OAJ

Órgano de Administración Judicial
del Estado de Tlaxcala

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

			○ IEEE 802.1p ○ IEEE 802.3ad ○ IEEE 802.3x • Incluye Licenciamiento, Instalación, Configuración y Capacitación.	
2	PIEZA	23	ACCESS POINT SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. en caso de ser adjudicado entregará 23 Access Point Huawei modelo AirEngine5776-26(11be indoor, 2+4 dual bands, smart antenna, USB) con las siguientes características:  HUAWEI • Bandas de operación simultanea: ○ 2.4 GHz (2x2 MIMO) ○ 5 GHz (4x4 MIMO) • Cuenta con 1 puerto 100M/1GE/2.5GE (RJ-45) y 1 puerto 10M/100M/1GE (RJ-45) • Soporta alimentación PoE 802.3at/af • Cuenta con 1 puerto USB • Soporta BLE 5.4 • Ganancia de antenas ○ 2.4 GHz: 4dBi ○ 5 GHz: 5 dBi • Soporta un total de 6 flujos espaciales y alcanza una velocidad de dispositivo de hasta 6,45 Gbps. • Cuenta con antenas inteligentes integradas que pueden funcionar de forma flexible en modo omnidireccional o de alta densidad.	

Página 8 de 21

Licitación Pública Nacional no. OAJE/LPN/005-2025
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA
 PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

			• Soporta 32,000 direcciones MAC • Soporta 4000 VLANs • Soporta BPDU. • Soporta RADIUS y HWTACACS. • Soporta las siguientes funcionalidades de multicast: ○ IGMP v1/v2/v3 ○ PIM-SM ○ PIM-DM ○ PIM-SSM. ○ PIMv6 • Soporta las siguientes funcionalidades QoS: ○ 8 colas por interfaz ○ Packet redirection ○ DRR, SP y DRR+SP ○ Traffic shaping ○ Prioridad 802.1p y DSCP SEGURIDAD • Soporta Autenticación 802.1X • Soporta Autenticación MAC • Soporta defensa contra ataques DoS, ARP y ICMP • Soporta DHCP Snooping, ICMP flood attacks, ARP learning. • Soporta la autenticación de usuarios mediante RADIUS TACACS+. • Soporta protección contra ARP spoofing • Soporta listas de acceso L2 y L4 ADMINISTRACIÓN • Soporta gestión vía CLI • Soporta Telnet • Soporta SSH v2 • Soporta SNMP v1/v2c/v3 • Cuenta con interfaz de administración dedicada • CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES ○ IEEE 802.1D ○ IEEE 802.1w ○ IEEE 802.1s ○ IEEE 802.1Q ○ IEEE 802.3af ○ IEEE 802.3at ○ IEEE 802.1X	
--	--	--	---	--



OAJ

Órgano de Administración Judicial
del Estado de Tlaxcala

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

			• Soporta los modos de funcionamiento Fit, Fat y de gestión en la nube, y permite que la plataforma de gestión en la nube de Huawei administre y opere los puntos de acceso y los servicios en ellos. • De acuerdo a junta aclaratoria, incluye: Licenciamiento para la administración en nube de Access Point mediante Huawei Cloud Management, Instalación, Configuración y Capacitación.	
3	PIEZA	1	UPS SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. en caso de ser adjudicado entregará 1 UPS CDP modelo UPO11-3RTAX con las siguientes características:  • Tecnología: UPS On-Line de doble conversión, cero tiempo de transferencia, onda senoidal pura. • Capacidad: 3000 VA/ 2700 W. • Entrada: 120 VCA nominal, amplio rango de operación, 60Hz. • Salida: 100-127 VCA regulados ± 2 %, 60Hz. • Baterías: Internas selladas, hot-swap, autonomía mínima de 4 min a plena carga y 11 min media carga; opción de baterías externas. • Protecciones: Contra sobretensiones, picos, caídas de voltaje y ruido eléctrico (EMI/RFI). • Conectividad: Puertos USB y RS-232, ranura para tarjeta de red SNMP, compatible con software de apagado seguro. • Salidas: 7 tomacorrientes de respaldo para equipos críticos	CDP

			• Formato: Rack/Torre convertible, altura 2U, kit de montaje incluido. • Indicadores: Pantalla LCD y alarmas audibles. • Incluye: Instalación y configuración.	
4	PIEZA	1	RACK SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V en caso de ser adjudicado entregará 1 Rack LINKEDPRO modelo LP-80100-42UR2 con las siguientes características:  • Rack metálico para telecomunicaciones tipo gabinete móvil, diseñado para alojar equipos de red, telecomunicaciones y tecnologías de la información, permitiendo movilidad controlada dentro del área de instalación sin comprometer la estabilidad, ventilación y seguridad de los equipos. • El rack facilitará la instalación, mantenimiento y reubicación de infraestructura tecnológica en cuartos de telecomunicaciones o site de datos • Tipo: Rack metálico tipo gabinete cerrado, móvil • Estándar: Compatible con norma EIA-310-D para equipos de 19 pulgadas • Altura: 42U • Profundidad: 1000 mm • Ancho: 800 mm • Capacidad de carga: 1268 kg. • Material: Acero de alta resistencia	LINKEDPRO

3. LICITANTE: NAO PROYECTOS CREATIVOS S.A. DE C.V.

PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN E IMAGEN CON CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	IMAGEN	MARCA
1	PZA	1	Switch: • Switch de acceso de 48 puertos 10/100/1000Base-T con PoE+ y 4 puertos 10GE. • Soportar una capacidad de switching de 336 Gbps y rendimiento de 125 Mpps. • Soportar la agregación de múltiples enlaces físicos para formar un solo enlace lógico de acuerdo con el estándar IEEE 802.3ad. • Soportar el protocolo Spanning Tree Protocol (STP) • Deberá soportar el apilamiento con otros switches similares • Incluir la versión más reciente liberada, estable y libre de errores del sistema operativo con el que cuente el fabricante. • Soportar 280,000 direcciones MAC • Soportar 4000 VLANs • Soportar tramas Jumbo. • Soportar RADIUS o TACACS. • Soportar al menos las siguientes funcionalidades de multicast: - oIGMP v1/v2/v3 - oPIM-SM - oPIM-DM - oPIM-SSM. • Soportar al menos las siguientes funcionalidades QoS: • o8 colas por interfaz • oPQ • oWDRR • oTraffic shaping - oWRED SEGURIDAD • Soportar Autenticación 802.1X • Soportar Autenticación MAC • Soportar DDoS, DHCP spoofing y ARP spoofing. • Soportar DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection. • Soporta la autenticación de usuarios mediante RADIUS/TACACS+.		Huawei Modelo: CloudEngine S5731-H48P4XC País de origen: China

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

			• Acabado: Pintura electrostática anticorrosiva • Puerta frontal: Perforada con cerradura • Puerta posterior: Perforada • Paneles laterales: Desmontables con cerradura • Rieles de montaje: Ajustables en profundidad • Ventilación: Preparado para instalación de ventiladores superiores • Puesta a tierra. • Entradas de cableado. • Sistema de movilidad.	
--	--	--	--	--

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. considera lo siguiente para todas las partidas:

- 1 garantía de licenciamiento por el fabricante de 3 años
- 1 garantía por parte de **SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.** de 3 años
- Soporte remoto y en sitio con un horario de 08:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes por 1 año
- Entrega de equipo ofertado de 8 semanas a partir del fallo

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. en caso de ser adjudicado, entregará memorias técnicas (diagramas, configuración, manual de operación) de cada tecnología ofertada.

Atentamente.

Fecha 20 de abril del 2026

Zapopan, Jalisco

DELIA ROCÍO CERROS CONTRERAS

APODERADA LEGAL

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V



OAJ

Órgano de Administración Judicial
del Estado de Tlaxcala

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

			• Soportar protección contra ARP spoofing • Soportar listas de acceso L2 y L4 ADMINISTRACIÓN • Soportar gestión vía CLI • Soportar Telnet • Soportar SSH v2 • Soportar SNMP v1/v2c/v3. • Contar con una interfaz de administración dedicada. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES • IEEE 802.1D • IEEE 802.1w • IEEE 802.1s • IEEE 802.1Q • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.1X • IEEE 802.1p • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3x • IEEE 802.1ag - Incluir Licenciamiento, Instalación, Configuración y Capacitación.		
2	PIEZA	23	Access Point: AirEngine5776-26(11be indoor,2+4 dual bands, smart antenna, USB). Incluye: Licenciamiento, Instalación, Configuración y Capacitación.		Huawei Modelo: AirEngine 5776-26 País de origen: China
3	PIEZA	1	UPS: Tecnología: UPS On-Line de doble conversión, cero tiempo de transferencia, onda senoidal pura. Capacidad: ≥ 3000 VA / 2700 W. Entrada: 120 VCA nominal, amplio rango de operación, 60 Hz. Salida: 100–127 VCA regulados $\pm 2\%$, 60 Hz. Baterías: Internas selladas, hot-swap, autonomía mínima 4 min a plena carga y 10 min a media carga; opción de baterías externas. Protecciones: Contra sobretensiones, picos, caídas de voltaje y ruido eléctrico (EMI/RFI). Conectividad: Puertos USB y RS-232, ranura para tarjeta de red SNMP, compatible con software de apagado seguro. Salidas: Mínimo 7 tomacorrientes de respaldo para equipos críticos. Formato: Rack/Torre convertible, altura máxima 2U, kit de montaje incluido. Indicadores: Pantalla LCD y alarmas audibles. Incluye: Instalación y configuración.	 	CyberPower Modelo: OL3000RTL2U + BP72V60ART2U País de origen: Estados Unidos

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

4	PIEZA	1	Rack: Rack metálico para telecomunicaciones tipo gabinete móvil, diseñado para alojar equipos de red, telecomunicaciones y tecnologías de la información, permitiendo movilidad controlada dentro del área de instalación sin comprometer la estabilidad, ventilación y seguridad de los equipos. El rack deberá facilitar la instalación, mantenimiento y reubicación de infraestructura tecnológica en cuartos de telecomunicaciones o site de datos. • Tipo: Rack metálico tipo gabinete cerrado, móvil • Estándar: Compatible con norma EIA-310-D para equipos de 19 pulgadas • Altura: 42U mínimo • Profundidad: 1000 mm mínimo • Ancho: 600 mm o 800 mm - Capacidad de carga: 800 kg. • Material: Acero de alta resistencia • Acabado: Pintura electrostática anticorrosiva • Puerta frontal: Perforada o mallada con cerradura • Puerta posterior: Perforada o mallada • Paneles laterales: Desmontables con cerradura • Rieles de montaje: Ajustables en profundidad • Ventilación: Preparado para instalación de ventiladores superiores Puesta a tierra. Entradas de cableado. Sistema de movilidad.		Tripp Lite (Eaton) Modelo: SR42UB País de origen: Estados Unidos
---	-------	---	---	---	---

PERÍODO DE GARANTÍA: durante la vigencia del contrato, la calidad de los bienes adquiridos o vicios ocultos a partir de la total entrega, ambas garantías a través de póliza de fianza, expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el 10% del monto total contratado, sin incluir Impuesto al Valor Agregado; la cual deberá ser entregada en los mismos términos que la garantía de cumplimiento de contrato.

VIGENCIA DE CONTRATACIÓN : El tiempo de vigencia del contrato, será de doce (12) meses a partir del día siguiente a su firma; dicha vigencia comprenderá el período de garantía del objeto del contrato

Descripción de los Servicios que se deben considerar por el licitante	CANTIDAD	Unidad de medida
Garantía de licenciamiento por el fabricante	1	3 años

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Garantía por el licitante.	1	3 años
Soporte remoto y en sitio con un horario de 08:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes.	1	1 año
El proveedor deberá entregar memorias técnicas (diagramas, configuración, manual de operación), de cada tecnología ofertada.		

ATENTAMENTE
SANTA ANITA HUILOAC, TLAXCALA

NAO PROYECTOS CREATIVOS SA DE CV
C. RAMON ESPINOSA OLMOS
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

4. LICITANTE: DURGA DGI S.A. DE C.V.

PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION E IMAGEN CON CARACTERISTICAS DEL BIEN	MARCA
			Switch: •Switch de acceso de 48 puertos 10/100/1000Base-T con PoE+ y 4 puertos 10GE. •Soportar una capacidad de switching de 336 Gbps y rendimiento de 125 Mpps. •Soportar la agregación de múltiples enlaces físicos para formar un solo enlace lógico de acuerdo con el estándar IEEE 802.3ad. •Soportar el protocolo Spanning Tree Protocol (STP) •Deberá soportar el apilamiento con otros switches similares •Incluir la versión más reciente liberada, estable y libre de errores del sistema operativo con el que cuente el fabricante. •Soportar 280,000 direcciones MAC •Soportar 4000 VLANs •Soportar tramas Jumbo. •Soportar RADIUS o TACACS.	Huawei

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

1	PZA	1 • Soportar al menos las siguientes funcionalidades de multicast: - oIGMP v1/v2/v3 - oPIM-SM - oPIM-DM - oPIM-SSM. • Soportar al menos las siguientes funcionalidades QoS: - o8 colas por interfaz - oPQ - oWDRR - oTraffic shaping - oWRED SEGURIDAD • Soportar Autenticación 802.1X • Soportar Autenticación MAC • Soportar DDoS, DHCP spoofing y ARP spoofing. • Soportar DHCP Snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection. • Soporta la autenticación de usuarios mediante RADIUS/TACACS+. • Soportar protección contra ARP spoofing • Soportar listas de acceso L2 y L4 ADMINISTRACIÓN • Soportar gestión vía CLI	Modelo: CloudEngine S5731- H48P4XC País de origen: China
		• Soportar Telnet • Soportar SSH v2 • Soportar SNMP v1/v2c/v3. • Contar con una interfaz de administración dedicada. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES • IEEE 802.1D • IEEE 802.1w • IEEE 802.1s • IEEE 802.1Q • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.1X • IEEE 802.1p • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3x • IEEE 802.1ag - Incluir Licenciamiento, Instalación, Configuración y Capacitación.	



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA
 PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA**

2	PIEZA	23	Access Point: AirEngine5776-26(11be indoor,2+4 dual bands, smart antenna, USB). Incluye: Licenciamiento, Instalación, Configuración y Capacitación. 	Huawei Modelo: AirEngine 5776-26 País de origen: China
3	PIEZA	1	UPS: Tecnología: UPS On-Line de doble conversión, cero tiempo de transferencia, onda senoidal pura. Capacidad: ≥ 3000 VA / 2700 W. Entrada: 120 VCA nominal, amplio rango de operación, 60 Hz. Salida: 100–127 VCA regulados $\pm 2\%$, 60 Hz. Baterías: Internas selladas, hot-swap, autonomía mínima 4 min a plena carga y 10 min a media carga; opción de baterías externas. Protecciones: Contra sobretensiones, picos, caídas de voltaje y ruido eléctrico (EMI/RFI). Conectividad: Puertos USB y RS-232, ranura para tarjeta de red SNMP, compatible con software de apagado seguro.	CyberPower Modelo: OL3000RTXL2U + BP72V60ART2U País de origen: Estados Unidos
			Salidas: Mínimo 7 tomacorrientes de respaldo para equipos críticos. Formato: Rack/Torre convertible, altura máxima 2U, kit de montaje incluido. Indicadores: Pantalla LCD y alarmas audibles. Incluye: Instalación y configuración. 	

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

4 PIEZA	1	Rack: Rack metálico para telecomunicaciones tipo gabinete móvil, diseñado para alojar equipos de red, telecomunicaciones y tecnologías de la información, permitiendo movilidad controlada dentro del área de instalación sin comprometer la estabilidad, ventilación y seguridad de los equipos. El rack deberá facilitar la instalación, mantenimiento y reubicación de infraestructura tecnológica en cuartos de telecomunicaciones o site de datos. •Tipo: Rack metálico tipo gabinete cerrado, móvil •Estándar: Compatible con norma EIA-310-D para equipos de 19 pulgadas •Altura: 42U mínimo •Profundidad: 1000 mm mínimo •Ancho: 600 mm o 800 mm Capacidad de carga: 800 kg. •Material: Acero de alta resistencia •Acabado: Pintura electrostática anticorrosiva •Puerta frontal: Perforada o mallada con cerradura •Puerta posterior: Perforada o mallada •Paneles laterales: Desmontables con cerradura •Rieles de montaje: Ajustables en profundidad •Ventilación: Preparado para instalación de ventiladores superiores Puesta a tierra. Entradas de cableado. Sistema de movilidad.	Tripp Lite (Eaton) Modelo: SR42UB País de origen: Estados Unidos
-----------------------	----------	--	---



PERÍODO DE GARANTÍA: durante la vigencia del contrato, la calidad de los bienes adquiridos o vicios ocultos a partir de la total entrega, ambas garantías a través de póliza de fianza, expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el 10% del monto total contratado, sin incluir Impuesto al Valor Agregado; la cual deberá ser entregada en los mismos términos que la garantía de cumplimiento de contrato.

VIGENCIA DE CONTRATACIÓN : El tiempo de vigencia del contrato, será de doce (12) meses a partir del día siguiente a su firma; dicha vigencia comprenderá el período de garantía del objeto del contrato

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Descripción de los Servicios que se deben considerar por el licitante	CANTIDAD	Unidad de medida
Garantía de licenciamiento por el fabricante	1	3 años
Garantía por el licitante.	1	3 años
Soporte remoto y en sitio con un horario de 08:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes.	1	1 año
El proveedor deberá entregar memorias técnicas (diagramas, configuración, manual de operación), de cada tecnología ofertada.		

ATENTAMENTE
SANTA ANITA HUILOAC, TLAXCALA
20 DE ABRIL DE 2026

DURGA DGI SERVICIOS SA DE CV
XOCHITL HUIXTLACATL VARGAS
ADMINISTRADOR UNICO

Concluida la apertura de los sobres 1 y 2 de los licitantes, se informa lo siguiente:

- A) De conformidad con lo que establecen los artículos 31 inciso d) y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, la convocante procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas presentadas debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa previo a la apertura de las propuestas económicas.
- B) QUE, LA COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 A LAS 13:00 HORAS EN ESTE MISMO LUGAR.

De conformidad a lo que establece el artículo 31 fracción I inciso b) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, se procede a rubricar las propuestas ofertadas por los licitantes presentes; por lo que, en este acto, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Órgano de

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, designa a los presentes para la rúbrica de las propuestas contenidas en el sobre 1 y 2 ofertados por los licitantes, siendo:

Mtro. Luis Álvarez Ochoa, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

La Lcda. Rosa Ivonne Mendoza Martínez en Representación del Contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.




Y por parte de los Licitantes rubrica:

Martín Gómez Pérez, representante de **NAO PROYECTOS CREATIVOS S.A. DE C.V.**

Se hace constar que los sobres cerrados e identificados con el número 3 que contienen la "Propuesta Económica" que ofertan los licitantes, quedan en resguardo de la convocante para los efectos correspondientes.

Siendo las 14:50 horas del día de su inicio, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el Acto celebrado, firmando al margen y al calce los que intervinieron, y proporcionando en este acto **copia simple** a cada uno de los asistentes.

SERVIDORES PUBLICOS:

ADSCRIPCIÓN	NOMBRE	FIRMA
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcdo. Sergio Pérez George.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcdo. Víctor Cosetl Flores	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcda. Sonia Lilian Rodríguez Becerra.	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcda. Ericka Hortensia Mendieta	
Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtro. Raymundo Amador García.	



OAJ

Órgano de Administración Judicial

del Estado de Tlaxcala

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

Directora Jurídica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcda. Rocío Xicohténcatl Lara.	
Contralor del Poder Judicial e integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcdo. Dagoberto Torres López.	
Tesorero del Poder Judicial e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtro. Fabián Montiel Gómez.	
Secretaría Ejecutiva e Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcda. Yalina Domínguez Carro.	
Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Lcda. Andy Pérez Pérez.	
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.	Mtro. Luis Álvarez Ochoa.	

LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.	NOMBRE DE QUIEN ASISTE	FIRMA
SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES CONVERGENTES SA DE CV.	EDUARDO GARCÍA OSUNA	
NAO proyectos creativos	Martín Gómez Pérez	
Orgen	Israel Morales Vargas	
Admament Protection Service	Jose Maria Rivera Moli	

-----CIERRE DE ACTA-----

Página 21 de 21

Licitación Pública Nacional no. OAJE/LPN/005-2026

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

